

ENERGETICKÝ REGULAČNÍ VĚSTNÍK

ČÁSTKA 18/2025

- / Cenový výměr č. 14/2025, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice odběratelům ze sítí nízkého napětí 1



Energetický regulační úřad
Masarykovo nám. 5, 586 01 Jihlava

Č. j.: 10388-14/2025-ERU

V Jihlavě dne 27. listopadu 2025

**Cenový výměr č. 14/2025,
kterým se stanovují ceny za související službu
v elektroenergetice odběratelům ze sítí nízkého napětí**

Energetický regulační úřad (dále také jen „Úřad“) jako věcně příslušný správní orgán podle § 18e zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o cenách“), ve spojení s § 17 odst. 6 písm. d) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o podporovaných zdrojích energie“), vydává opatření obecné povahy ve smyslu § 3 odst. 3 zákona o cenách, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice odběratelům ze sítí nízkého napětí.

ČÁST PRVNÍ: Určené věcné podmínky pro uplatnění cen zajišťování distribuce elektřiny odběratelům kategorie C a kategorie D¹

(1) Ceny uvedené v tomto cenovém výměru jsou ceny pevné podle zákona o cenách², pokud není uvedeno jinak, neobsahují daň z elektřiny podle zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů³ a daň z přidané hodnoty podle zákona o dani z přidané hodnoty⁴.

(2) Pevné ceny a určené podmínky platí za zajišťování distribuce elektřiny zákazníkovi, provozovateli distribuční soustavy, výrobci elektřiny nebo provozovateli zařízení pro ukládání elektřiny (dále jen „odběratel“) odebírajícímu elektřinu z rozvodného zařízení provozovatele distribuční soustavy (dále jen „distributor“) o napětí mezi fázemi do 1 kV (nízké napětí). V sazbách není obsažena cena zajišťování distribuce elektřiny se zvláštními nároky na způsob zajištění nad rámec standardů dodávek a služeb podle jiného právního předpisu⁵.

(3) Ceny zajišťování distribuce elektřiny platné pro odběratele jsou rovněž platné pro dodavatele elektřiny v případě, že smlouvu o zajištění služby distribuční soustavy uzavírá s distributorem dodavatel, který má s odběratelem uzavřenu smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny.

(4) V případě, že v předávacím místě nejsou dodrženy parametry kvality dodávky elektřiny podle pravidel provozování distribuční soustavy, jsou ceny uvedené v částech třetí a čtvrté cenami maximálními podle zákona o cenách².

(5) Odběratel si může zvolit kteroukoliv z dále uvedených sazeb pro období, ve kterém plní podmínky stanovené pro její přiznání. Sazby platí pro každé předávací místo samostatně podle jiného právního předpisu⁶.

(6) Cenou za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem se rozumí složka ceny, která je úměrná jmenovité proudové hodnotě hlavního jističe před elektroměrem a je nezávislá na množství odebrané elektrické energie. U jističe se jmenovitou hodnotou proudu nad 3x160 A a nad 1x25 A v předávacím místě odběratele kategorie C a u jističe se jmenovitou hodnotou proudu nad 3x63 A a nad 1x25 A v předávacím místě odběratele kategorie D se cena za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem stanovuje jako součin jednotkové ceny za 1 A a jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem zaokrouhlené na celé A nahoru. To neplatí u odběrných nebo předávacích míst odběratele kategorie D se sazbou D 57d, kde se cena za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem stanovuje jako součin jednotkové ceny za 1 A a jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem zaokrouhlené na celé A nahoru až u jističe se jmenovitou hodnotou proudu nad 3x160 A a nad 1x25 A. Každá změna jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem se považuje za změnu sazby a je důvodem pro změnu smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny a smlouvy o připojení. V případě použití jističů s nastavitelnou tepelnou a zkratovou spouští musí být konstrukčně upraveny tak, aby bylo možné nastavení spouště řádně zaplombovat. Pokud tato úprava není konstrukčně možná, použije se pro stanovení ceny za příkon podle jmenovité proudové hodnoty

¹ Příloha č. 7 vyhlášky č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění pozdějších předpisů.

² Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

³ Část čtyřicátá sedmá zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

⁴ Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

⁵ Vyhláška č. 540/2005 Sb., o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice, ve znění vyhlášky č. 41/2010 Sb.

⁶ Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.

hlavního jističe před elektroměrem maximální nastavitelná hodnota jističe. Pokud byl hlavní jistič před elektroměrem řádně instalován a distributorem registrován podle přihlášky nebo smlouvy o dodávce elektřiny před datem 1. července 2001, nebo podle smlouvy o připojení před datem 31. prosince 2020, může vypínací charakteristika hlavního jističe odpovídat dané přihlášce nebo smlouvě.

(7) Distribuční sazbu může odběratel v předávacím místě změnit nejvýše jednou za 12 měsíců, nebo na základě změny odběratele v daném předávacím místě, nebo pokud se odběratel s distributorem nedohodne jinak.

(8) Pro měření a účtování distribuovaného množství elektřiny (MWh) se rozlišují tato tarifní časová pásma:

(8.1) Pásmo platnosti nízkého tarifu – distributorem stanovené časové pásmo o minimální délce uvedené v podmínkách příslušné sazby. V době platnosti nízkého tarifu je zajišťování distribuce elektřiny účtováno za nižší cenu.

Vymezení pásma platnosti nízkého tarifu provádí distributor operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu, čímž se rozumí vymezení pásma platnosti nízkého tarifu, které distributor může kdykoliv měnit. Distributor musí dodržet celkovou dobu platnosti nízkého tarifu a podmínky příslušné sazby.

(8.2) Pásmo platnosti vysokého tarifu – platí v době mimo pásmo platnosti nízkého tarifu.

(9) V sazbách, jejichž podmínkou je blokování topných elektrických spotřebičů nebo zařízení pro dobíjení elektromobilů, se za splnění této podmínky považuje technické řešení, které zajišťuje odpojení těchto spotřebičů a zařízení v souladu s podmínkami příslušné sazby. Zařízením pro dobíjení elektromobilů se rozumí elektrické zařízení s příkonem 3,7 kW a vyšším, které slouží pro dobíjení elektromobilů (zejména dobíjecí stanice, nebo vyčleněný zásuvkový okruh na dobíjení). Topným elektrickým spotřebičem se rozumí:

(9.1) Přímotopný elektrický spotřebič – zařízení sloužící pro vytápění, které přeměňuje elektřinu na tepelnou energii bez akumulace tepla.

(9.2) Akumulační elektrický spotřebič – zařízení sloužící pro vytápění nebo přípravu teplé užitkové vody, které přeměňuje elektřinu v tepelnou energii a ukládá ji do tepelného akumulátoru.

(9.3) Hybridní (smíšené) vytápění – vytápěcí soustava, která je složena z elektrické akumulární a přímotopné části.

(9.4) Vytápění s tepelným čerpadlem – vytápěcí soustava, u které je základním vytápěcím systémem tepelné čerpadlo s možným doplněním o další zdroj tepla pro krytí špičkových tepelných nároků. Tepelné čerpadlo je zařízení, které za pomoci kompresoru poháněného elektřinou mění teplo obsažené ve vzduchu, spodní a povrchové vodě nebo v půdě na teplo vhodné pro vytápění nebo ohřev užitkové vody. Tato technologie patří do kategorie obnovitelných zdrojů.

(10) Je-li přidělení sazeb podmíněno blokováním elektrických spotřebičů nebo zařízení pro dobíjení elektromobilů, tak tyto elektrické spotřebiče nebo zařízení pro dobíjení elektromobilů musí být v době blokování v době vysokého tarifu ovládány pouze ze strany příslušného provozovatele distribuční soustavy. V případě, že v době blokování nedochází k odběru elektřiny z distribuční soustavy na odběrném místě jako celku, mohou být elektrické spotřebiče nebo zařízení pro dobíjení elektromobilů v této době ovládány i jiným subjektem než provozovatelem distribuční soustavy.

(11) V sazbách, jejichž podmínkou je vlastnické právo, případně užívací právo k elektromobilu, nebo pro odběrná místa v bytových domech určená pouze k dobíjení elektromobilů, se za elektromobil považuje vozidlo, jehož pohon je napájen baterií, která může být dobíjena z externího zdroje napětí a zároveň toto vozidlo odpovídá kategorii vozidla M nebo N podle jiného právního předpisu⁷.

(12) V případě, že předávací místo odběratele kategorie C není vybaveno hlavním jističem před elektroměrem, účtuje mu distributor cenu za příkon odpovídající jmenovité proudové hodnotě nejbližšího předřazeného jističího prvku, nejméně však v hodnotě jističe 3x63 A.

(13) V případě, že předávací místo odběratele kategorie D není vybaveno hlavním jističem před elektroměrem, účtuje mu distributor cenu za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem za větší z hodnot odpovídající jmenovité proudové hodnotě 1x25 A, nebo vypočtené ekvivalentní jmenovité proudové hodnotě z maximálního čtvrt hodinového činného elektrického výkonu odebraného v rámci zúčtovacího období pro jednofázové připojení, nebo za větší z hodnot odpovídající jmenovité proudové hodnotě 3x25 A, nebo vypočtené ekvivalentní jmenovité proudové hodnotě z maximálního čtvrt hodinového činného elektrického výkonu odebraného v rámci zúčtovacího období u třífázového připojení. Účtování ceny za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem stanovené na základě výpočtu z maximálního čtvrt hodinového odebraného činného elektrického výkonu lze použít pouze v případě, že dané údaje existují a dále za podmínky, že provozovatel distribuční soustavy adresně informuje zákazníka o tomto způsobu účtování s předstihem minimálně 3 měsíců před začátkem zúčtovacího období. Způsob výpočtu ekvivalentní jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem v A je stanoven v části páté.

(14) Pokud odběratel v případech uvedených v bodech (12) nebo (13) zajistí řádnou instalaci hlavního jističe před elektroměrem podle bodu (6) a uzavře s distributorem novou smlouvu o připojení, nehradí se v tomto případě podíl na nákladech spojených s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu podle vyhlášky č. 16/2016 Sb., o podmínkách připojení k elektrizační soustavě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o podmínkách připojení k elektrizační soustavě“). To platí v případě, že velikost hlavního jističe nepřevyšuje hodnotu 3x63 A pro předávací místo kategorie C, 1x25 A pro jednofázové připojení kategorie D a 3x25 A pro třífázové připojení kategorie D. Při instalaci jističe převyšující uvedené hodnoty hradí odběratel podíl na nákladech spojených s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu podle vyhlášky o podmínkách připojení k elektrizační soustavě stejným způsobem, jako při navýšení rezervace příkonu nad uvedené hodnoty.

(15) Začíná-li služba distribuční soustavy v průběhu kalendářního měsíce, případně je-li ukončena služba distribuční soustavy v průběhu kalendářního měsíce, účtuje se cena za příkon v poměru počtu dní, kdy je služba distribuční soustavy v daném měsíci využívána, k počtu dní v daném kalendářním měsíci. Dojde-li v průběhu kalendářního měsíce ke změně dodavatele v předávacím místě odběratele, který má uzavřenu smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny, účtuje se cena za příkon jednotlivým dodavatelům v poměru počtu dní, kdy je služba distribuční soustavy v daném měsíci poskytována podle smlouvy s příslušným dodavatelem, k počtu dní v daném kalendářním měsíci.

(16) K cenám zajišťování distribuce elektřiny podle části třetí a čtvrté se připočítávají tyto ceny ve výši podle cenového výměru Energetického regulačního úřadu č. 13/2025, kterým se

⁷ Vyhláška č. 153/2023 Sb., o schvalování technické způsobilosti vozidel a technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 222/2025 Sb.

stanovují ceny za související službu v elektroenergetice a ostatní regulované ceny (dále jen „cenový výměr Energetického regulačního úřadu č. 13/2025“):

- a) cena za systémové služby podle bodu (3.1.1) cenového výměru Energetického regulačního úřadu č. 13/2025,
- b) cena za překročení rezervovaného výkonu podle bodu (4.38.3) cenového výměru Energetického regulačního úřadu č. 13/2025,
- c) složka ceny na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie podle bodu (5.1.2) nebo bodu (5.3) cenového výměru Energetického regulačního úřadu č. 13/2025,
- d) cena za provoz nesíťové infrastruktury podle bodu (6.2) cenového výměru Energetického regulačního úřadu č. 13/2025.

(17) Pokud výrobce elektřiny připojený do hladiny nízkého napětí nepožádal o přiřazení žádné distribuční sazby, je mu pro odběr elektřiny z distribuční soustavy přiřazena sazba C 02d.

(18) Provozovateli lokální distribuční soustavy, která je připojená na hladině nízkého napětí k nadřazené distribuční soustavě, je pro odběr elektřiny z nadřazené distribuční soustavy přiznána pro každé předávací místo jedna ze sazeb C 01d, C 02d, nebo C 03d.

(19) Provozovatel lokální distribuční soustavy, kterému Energetický regulační úřad nestanovuje ceny zajišťování distribuce elektřiny podle jiného právního předpisu⁸, používá ceny zajišťování distribuce elektřiny až do výše cen zajišťování distribuce elektřiny provozovatele regionální distribuční soustavy, k jehož distribuční soustavě je jeho nebo nadřazená lokální distribuční soustava připojena. Pokud není lokální distribuční soustava připojena k elektrizační soustavě České republiky, používá provozovatel lokální distribuční soustavy, kterému Energetický regulační úřad nestanovuje ceny zajišťování distribuce elektřiny podle jiného právního předpisu⁸, ceny zajišťování distribuce elektřiny až do výše cen zajišťování distribuce elektřiny provozovatele regionální distribuční soustavy, na jehož vymezeném území se lokální distribuční soustava nachází.

(20) Pásmo platnosti nízkého tarifu může být rozděleno během dne do více časových úseků, přičemž pro jednotlivé distribuční sazby jsou definovány maximální počty časových úseků nízkého tarifu a minimální doby trvání těchto časových úseků, popř. i maximální souvislé doby trvání vysokého tarifu. V době platnosti nízkého tarifu může provozovatel distribuční soustavy provést krátkodobé operativní vypnutí nízkého tarifu s následným zapnutím za účelem testování odezvy příkonu řízeného hromadným dálkovým ovládáním. Maximální doba trvání testování odezvy spojená s krátkodobým operativním vypnutím a následným zapnutím nízkého tarifu je 5 minut. Krátkodobá operativní vypnutí s následným zapnutím nízkého tarifu za účelem testování odezvy se nezapočítávají do podmínek počtu pásem a délky jejich trvání a přerušení mezi nimi, celková délka doby trvání nízkého tarifu v daném dni tím není dotčena.

(21) Pokud je pro zajištění služeb distribuční soustavy v předávacím místě přiznána distribuční sazba kategorie D, může být v takovém odběrném místě připojena pouze dobíjecí stanice, která je používána výhradně pro bezúplatné dobíjení elektrických vozidel majitele odběrného místa nebo ostatních členů jeho domácnosti nebo elektrických vozidel, ke kterým má majitel odběrného místa nebo ostatní členové jeho domácnosti užívací právo, a to v předávacím místě nepodnikající fyzické osoby, pro dobíjení elektrických vozidel v odběrném místě bytového

⁸ § 19a odst. 7 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.

družstva⁹ nebo společenství vlastníků jednotek¹⁰ výhradně pro členy tohoto družstva nebo společenství nebo pro uživatele družstevního bytu tohoto družstva nebo jednotky tohoto společenství. Pro zajištění služeb distribuční soustavy v předávacím místě, do kterého je připojena dobíjecí stanice nesplňující podmínky podle první věty, lze sjednat pouze distribuční sazbu kategorie C.

(22) V případě, že odběratel nesplňuje původní podmínky uplatnění distribuční sazby, upozorní na tuto skutečnost svého obchodníka s elektřinou v případě, že má uzavřenou smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny, nebo provozovatele distribuční soustavy v případě, že má uzavřenou samostatnou smlouvu o zajištění služby distribuční soustavy, a nejpozději do 30 dnů od zjištění neplnění původních podmínek pro uplatňování stávající distribuční sazby požádá o distribuční sazbu, u které podmínky uplatnění sazby splňuje.

⁹ Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů.

¹⁰ Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

ČÁST DRUHÁ: Provozovatelé distribučních soustav

ČEZ

ČEZ Distribuce, a. s. Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly IČO: 24729035

EG.D

EG.D, s.r.o. Lidická 1873/36, 602 00 Brno – Černá Pole IČO: 21055050

PRE

PREdistribuce, a.s. Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5 IČO: 27376516

UCED

UCED Chomutov s.r.o. Sokolovská 675/9, 186 00 Praha 8 – Karlín IČO: 28646711

SV

SV servisní, s.r.o. Dolní 3137/100, 796 01 Prostějov IČO: 60725974

ČÁST TŘETÍ: Sazby a pevné ceny zajišťování distribuce elektřiny pro odběratele odbírající elektřinu ze sítě nízkého napětí – kategorie C a věcné podmínky pro jejich uplatnění

Sazba C 01d – Jednotarifová sazba (pro malou spotřebu)

Složky ceny zajišťování distribuce elektřiny:

- cena za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem:

	ČEZ	EG.D	PRE	UCED	SV
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně [Kč/měsíc]	66	68	54	44	63
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně [Kč/měsíc]	105	109	86	70	100
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně [Kč/měsíc]	131	137	107	87	125
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně [Kč/měsíc]	164	171	134	109	157
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně [Kč/měsíc]	210	219	172	139	201
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně [Kč/měsíc]	263	274	215	174	251
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně [Kč/měsíc]	329	342	269	218	314
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně [Kč/měsíc]	414	431	338	274	395
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně [Kč/měsíc]	526	547	430	348	502
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně [Kč/měsíc]	657	684	537	435	627
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně [Kč/měsíc]	821	855	671	544	784
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně [Kč/měsíc]	1 051	1 094	859	696	1 003
jistič nad 3x160 A za každý 1 A [Kč/A/měsíc]	6,57	6,84	5,37	4,35	6,27
jistič nad 1x25 A za každý 1 A [Kč/A/měsíc]	2,19	2,28	1,79	1,45	2,09

- cena za distribuované množství elektřiny:

	ČEZ	EG.D	PRE	UCED	SV
[Kč/MWh]	3 124,85	4 168,98	3 249,39	4 903,64	4 014,33

Podmínky uplatnění sazby:

- Tato sazba může být od 1. dubna 2017 nově přiznána pouze pro odběrná nebo předávací místa, do kterých není připojena výrobní elektřina nebo která nejsou přiřazena do skupiny sdílení, ve které jsou všechna předávací místa připojena k distribuční soustavě prostřednictvím jedné společné hlavní domovní pojistkové skříně nebo hlavní domovní kabelové skříně. Připojení nové výroby do odběrných nebo předávacích míst s touto distribuční sazbou nebo přiřazení předávacích míst s touto distribuční sazbou do skupiny sdílení, ve které jsou všechna předávací místa připojena k distribuční soustavě prostřednictvím jedné společné hlavní domovní pojistkové skříně nebo hlavní domovní kabelové skříně, se od 1. ledna 2018 považuje za změnu sazby a je důvodem pro změnu smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny. Pokud odběratel nepožádá o změnu distribuční sazby u odběrného nebo předávacího místa ke dni podání žádosti o připojení výroby¹¹ nebo ke dni přiřazení předávacího místa do skupiny sdílení, ve které jsou všechna předávací místa připojena k distribuční soustavě prostřednictvím jedné společné hlavní domovní pojistkové skříně nebo

¹¹ Vyhláška č. 16/2016 Sb., o podmínkách připojení k elektrizační soustavě, ve znění pozdějších předpisů.

hlavní domovní kabelové skříně, příslušný provozovatel distribuční soustavy neprodleně informuje o této skutečnosti dodavatele elektřiny elektronickou formou a zajistí změnu distribuční sazby ke dni připojení výrobní nebo ke dni přiřazení předávacího místa do skupiny sdílení, ve které jsou všechna předávací místa připojena k distribuční soustavě prostřednictvím jedné společné hlavní domovní pojistkové skříně nebo hlavní domovní kabelové skříně, na sazbu C 02d.

- 2) Dále tato distribuční sazba může být od 1. dubna 2017 nově přiznána pouze pro odběrná nebo předávací místa se jmenovitou proudovou hodnotou hlavního jističe před elektroměrem do hodnoty 3x63 A včetně. Z tohoto důvodu nelze u odběrných nebo předávacích míst s touto distribuční sazbou od 1. dubna 2017 zvýšit jmenovitou proudovou hodnotu hlavního jističe před elektroměrem nad hodnotu 3x63 A.
- 3) Přiznáním sazby se v bodě 1) a 2) rozumí uzavření první smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny s touto sazbou.

Sazba C 02d – Jednotarifová sazba (pro střední spotřebu)

Složky ceny zajišťování distribuce elektřiny:

- cena za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem:

	ČEZ	EG.D	PRE	UCED	SV
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně [Kč/měsíc]	144	151	119	112	139
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně [Kč/měsíc]	231	241	190	180	222
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně [Kč/měsíc]	289	302	238	224	278
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně [Kč/měsíc]	361	377	297	281	347
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně [Kč/měsíc]	462	483	380	359	444
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně [Kč/měsíc]	577	604	475	449	556
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně [Kč/měsíc]	722	755	594	561	695
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně [Kč/měsíc]	909	951	748	707	875
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně [Kč/měsíc]	1 154	1 207	950	898	1 111
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně [Kč/měsíc]	1 443	1 509	1 188	1 122	1 389
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně [Kč/měsíc]	1 804	1 886	1 485	1 403	1 736
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně [Kč/měsíc]	2 309	2 414	1 901	1 795	2 222
jistič nad 3x160 A za každý 1 A [Kč/A/měsíc]	14,43	15,09	11,88	11,22	13,89
jistič nad 1x25 A za každý 1 A [Kč/A/měsíc]	4,81	5,03	3,96	3,74	4,63

- cena za distribuované množství elektřiny:

	ČEZ	EG.D	PRE	UCED	SV
[Kč/MWh]	2 263,19	3 185,49	2 593,88	4 066,56	2 881,69

Sazba C 03d – Jednotarifová sazba (pro vyšší spotřebu)

Složky ceny zajišťování distribuce elektřiny:

- cena za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem:

	ČEZ	EG.D	PRE	UCED	SV
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně [Kč/měsíc]	819	957	703	1 181	897
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně [Kč/měsíc]	1 311	1 531	1 125	1 889	1 436
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně [Kč/měsíc]	1 639	1 913	1 406	2 362	1 795
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně [Kč/měsíc]	2 048	2 392	1 757	2 952	2 243
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně [Kč/měsíc]	2 622	3 061	2 249	3 779	2 871
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně [Kč/měsíc]	3 277	3 827	2 812	4 723	3 589
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně [Kč/měsíc]	4 097	4 784	3 515	5 904	4 487
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně [Kč/měsíc]	5 162	6 027	4 428	7 439	5 653
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně [Kč/měsíc]	6 554	7 654	5 623	9 446	7 178
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně [Kč/měsíc]	8 193	9 567	7 029	11 808	8 973
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně [Kč/měsíc]	10 241	11 959	8 786	14 760	11 216
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně [Kč/měsíc]	13 109	15 307	11 246	18 893	14 357
jistič nad 3x160 A za každý 1 A [Kč/A/měsíc]	81,93	95,67	70,29	118,08	89,73
jistič nad 1x25 A za každý 1 A [Kč/A/měsíc]	27,31	31,89	23,43	39,36	29,91

- cena za distribuované množství elektřiny:

	ČEZ	EG.D	PRE	UCED	SV
[Kč/MWh]	993,15	1 627,41	1 286,52	1 960,08	1 521,02

Sazba C 25d – Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 8 hodin

Složky ceny zajišťování distribuce elektřiny:

- cena za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem:

	ČEZ	EG.D	PRE	UCED	SV
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně [Kč/měsíc]	211	230	184	218	218
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně [Kč/měsíc]	337	367	294	348	348
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně [Kč/měsíc]	422	459	368	436	436
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně [Kč/měsíc]	527	574	460	545	545
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně [Kč/měsíc]	675	734	588	697	697
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně [Kč/měsíc]	844	918	736	871	871
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně [Kč/měsíc]	1 055	1 148	920	1 089	1 089
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně [Kč/měsíc]	1 329	1 446	1 159	1 372	1 372
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně [Kč/měsíc]	1 687	1 836	1 471	1 742	1 742
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně [Kč/měsíc]	2 109	2 295	1 839	2 178	2 178
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně [Kč/měsíc]	2 636	2 869	2 299	2 723	2 723
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně [Kč/měsíc]	3 374	3 672	2 942	3 485	3 485
jistič nad 3x160 A za každý 1 A [Kč/A/měsíc]	21,09	22,95	18,39	21,78	21,78
jistič nad 1x25 A za každý 1 A [Kč/A/měsíc]	7,03	7,65	6,13	7,26	7,26

- cena za distribuované množství elektřiny ve vysokém tarifu:

	ČEZ	EG.D	PRE	UCED	SV
[Kč/MWh]	2 208,39	3 100,85	2 485,69	3 257,52	2 893,84

- cena za distribuované množství elektřiny v nízkém tarifu:

	ČEZ	EG.D	PRE	UCED	SV
[Kč/MWh]	116,50	224,30	175,20	154,29	242,62

Podmínky uplatnění sazby:

- Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je provedeno distributorem v celkové délce minimálně 8 hodin denně. V průběhu dne může distributor dobu platnosti nízkého tarifu operativně měnit.
- Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v souvislé délce.
- Pokud je osmihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků, nejvýše však do tří, žádný z nich nesmí být kratší než jedna hodina. Na žádost odběratele rozdělí distributor osmihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu do dvou úseků, z nichž žádný nesmí být kratší než tři hodiny.
- V odběrném místě musí být řádně instalován elektrický akumulární spotřebič pro vytápění objektu nebo elektrický akumulární spotřebič pro ohřev užitkové vody.
- Odběratel musí zajistit technické blokování elektrických akumulárních spotřebičů v dobách platnosti vysokého tarifu.

Sazba C 26d – Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 8 hodin

Složky ceny zajišťování distribuce elektřiny:

- cena za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem:

	ČEZ	EG.D	PRE	UCED	SV
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně [Kč/měsíc]	507	522	417	636	509
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně [Kč/měsíc]	811	835	668	1 018	815
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně [Kč/měsíc]	1 014	1 044	835	1 272	1 019
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně [Kč/měsíc]	1 268	1 305	1 043	1 590	1 274
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně [Kč/měsíc]	1 622	1 670	1 335	2 035	1 630
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně [Kč/měsíc]	2 028	2 088	1 669	2 544	2 038
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně [Kč/měsíc]	2 535	2 610	2 087	3 180	2 547
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně [Kč/měsíc]	3 194	3 289	2 629	4 007	3 209
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně [Kč/měsíc]	4 056	4 176	3 338	5 088	4 075
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně [Kč/měsíc]	5 070	5 220	4 173	6 360	5 094
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně [Kč/měsíc]	6 338	6 525	5 216	7 950	6 368
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně [Kč/měsíc]	8 112	8 352	6 677	10 176	8 150
jistič nad 3x160 A za každý 1 A [Kč/A/měsíc]	50,70	52,20	41,73	63,60	50,94
jistič nad 1x25 A za každý 1 A [Kč/A/měsíc]	16,90	17,40	13,91	21,20	16,98

- cena za distribuované množství elektřiny ve vysokém tarifu:

	ČEZ	EG.D	PRE	UCED	SV
[Kč/MWh]	1 302,61	1 573,86	1 300,31	1 917,41	1 474,85

- cena za distribuované množství elektřiny v nízkém tarifu:

	ČEZ	EG.D	PRE	UCED	SV
[Kč/MWh]	116,50	224,30	175,20	154,29	242,62

Podmínky uplatnění sazby:

- Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je provedeno distributorem v celkové délce minimálně 8 hodin denně. V průběhu dne může distributor dobu platnosti nízkého tarifu operativně měnit.
- Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v souvislé délce.
- Pokud je osmihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků, nejvýše však do tří, žádný z nich nesmí být kratší než jedna hodina. Na žádost odběratele rozdělí distributor osmihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu do dvou úseků, z nichž žádný nesmí být kratší než tři hodiny.
- V odběrném místě musí být řádně instalovány akumulární elektrické spotřebiče pro vytápění objektu.
- Součtový instalovaný příkon akumulárních elektrických spotřebičů musí činit nejméně 55 % příkonu odpovídajícího hodnotě hlavního jističe před elektroměrem v předávacím

místě. Distributor přidělí odběrateli tuto sazbu i tehdy, jestliže je součtový příkon akumulčních spotřebičů nižší než 55 % příkonu odpovídajícího hodnotě hlavního jističe před elektroměrem, pokud odběratel prokáže, že výkon akumulčních elektrických spotřebičů pro vytápění objektu odpovídá tepelným ztrátám vytápěného objektu nebo odpovídá minimálně 80 % pokrytí dílčí potřeby energie na vytápění uvedené v průkazu energetické náročnosti budovy¹².

- 6) Odběratel musí zajistit technické blokování elektrických akumulčních spotřebičů v dobách platnosti vysokého tarifu.

¹² Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů.

Sazba C 27d – Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 8 hodin

Složky ceny zajišťování distribuce elektřiny:

- cena za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem:

	ČEZ	EG.D	PRE	UCED	SV
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně [Kč/měsíc]	200	218	175	207	207
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně [Kč/měsíc]	321	348	280	331	331
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně [Kč/měsíc]	401	436	350	414	414
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně [Kč/měsíc]	501	545	437	517	517
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně [Kč/měsíc]	641	697	560	662	662
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně [Kč/měsíc]	802	871	700	828	828
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně [Kč/měsíc]	1 002	1 089	875	1 035	1 035
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně [Kč/měsíc]	1 263	1 372	1 102	1 304	1 304
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně [Kč/měsíc]	1 603	1 742	1 399	1 655	1 655
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně [Kč/měsíc]	2 004	2 178	1 749	2 069	2 069
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně [Kč/měsíc]	2 505	2 723	2 186	2 586	2 586
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně [Kč/měsíc]	3 206	3 485	2 798	3 311	3 311
jistič nad 3x160 A za každý 1 A [Kč/A/měsíc]	20,04	21,78	17,49	20,69	20,69
jistič nad 1x25 A za každý 1 A [Kč/A/měsíc]	6,68	7,26	5,83	6,90	6,90

- cena za distribuované množství elektřiny ve vysokém tarifu:

	ČEZ	EG.D	PRE	UCED	SV
[Kč/MWh]	2 208,39	3 100,85	2 485,69	3 257,52	2 893,84

- cena za distribuované množství elektřiny v nízkém tarifu:

	ČEZ	EG.D	PRE	UCED	SV
[Kč/MWh]	116,50	224,30	175,20	154,29	242,62

Podmínky uplatnění sazby:

- 1) Tato sazba je určena pro odběrná místa, u nichž žadatel věrohodným způsobem doloží vlastnické právo, případně užívací právo (leasing apod.) k elektromobilu, nebo pro odběrná místa v bytových domech určená pouze k dobíjení elektromobilů.
- 2) Nabíjecí zařízení musí být napájeno samostatným přívodem a měřeno samostatným měřicím zařízením.
- 3) Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je provedeno distributorem v celkové délce minimálně 8 hodin denně v době od 18.00 hodin do 8.00 hodin. V průběhu dne může distributor dobu platnosti nízkého tarifu operativně měnit.
- 4) Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v souvislé délce.
- 5) Je-li sazba přidělena po 31. březnu 2022, musí odběratel zajistit možnost technického blokování zařízení pro dobíjení elektromobilu v dobách platnosti vysokého tarifu. V dobách platnosti vysokého tarifu může distributor blokovat zařízení pro dobíjení elektromobilů

v maximální celkové délce osm hodin denně, a to pouze v případě hrozícího nedostatku volné distribuční kapacity.

- 6) Pokud je osmihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků, nejvýše však do tří, žádný z nich nesmí být kratší než jedna hodina. Na žádost odběratele rozdělí distributor osmihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu do dvou úseků, z nichž žádný nesmí být kratší než tři hodiny.

Sazba C 35d – Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 20 hodin

Složky ceny zajišťování distribuce elektřiny:

- cena za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem:

	ČEZ	EG.D	PRE
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně [Kč/měsíc]	586	603	511
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně [Kč/měsíc]	937	965	817
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně [Kč/měsíc]	1 172	1 207	1 021
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně [Kč/měsíc]	1 465	1 508	1 277
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně [Kč/měsíc]	1 875	1 931	1 634
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně [Kč/měsíc]	2 344	2 413	2 042
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně [Kč/měsíc]	2 930	3 017	2 553
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně [Kč/měsíc]	3 691	3 801	3 217
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně [Kč/měsíc]	4 687	4 826	4 085
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně [Kč/měsíc]	5 859	6 033	5 106
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně [Kč/měsíc]	7 324	7 541	6 383
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně [Kč/měsíc]	9 374	9 653	8 170
jistič nad 3x160 A za každý 1 A [Kč/A/měsíc]	58,59	60,33	51,06
jistič nad 1x25 A za každý 1 A [Kč/A/měsíc]	19,53	20,11	17,02

- cena za distribuované množství elektřiny ve vysokém tarifu:

	ČEZ	EG.D	PRE
[Kč/MWh]	635,38	759,67	446,05

- cena za distribuované množství elektřiny v nízkém tarifu:

	ČEZ	EG.D	PRE
[Kč/MWh]	116,50	224,30	175,20

Podmínky uplatnění sazby:

- 1) Tato sazba nemůže být přiznána po 31. březnu 2017. Přiznáním sazby se rozumí uzavření první smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny s touto sazbou. Pokud byla zákazníkem uzavřena smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny do 31. března 2017, byla sazba C 35d přiznána v případě, že byla rovněž uzavřena smlouva o zajištění služby distribuční soustavy pro předmětné předávací místo mezi obchodníkem a příslušným provozovatelem distribuční soustavy s uvedenou sazbou do 30. června 2018. Pokud byla sazba přiznána do 31. března 2017, platí, že tato sazba může být uplatněna i nadále.
- 2) Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je provedeno distributorem v celkové délce minimálně 20 hodin denně. Tato podmínka se považuje za splněnou i v případě, že je časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu v celkové délce nižší než 20 hodin a vyšší nebo rovné 16 hodinám denně, a to jen v případě, kdy je změna časového vymezení doby platnosti nízkého tarifu od 1. ledna 2026 podmíněna technickými úpravami elektroměru,

hromadného dálkového ovládání nebo obdobné technologie distributorem. V průběhu dne může distributor dobu platnosti nízkého tarifu operativně měnit.

- 3) Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v souvislé délce.
- 4) Pokud je dvacetihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků, nejvýše však do pěti, žádný z nich nesmí být kratší než jedna hodina.
- 5) V odběrném místě musí být řádně instalovány hybridní (smíšené) elektrické spotřebiče pro vytápění objektu.
- 6) Součtový instalovaný příkon hybridních (smíšených) elektrických spotřebičů, včetně instalovaného příkonu akumulčního spotřebiče pro ohřev užitkové vody, je-li takový spotřebič instalován, musí činit nejméně 50 % příkonu odpovídajícího hodnotě hlavního jističe před elektroměrem v předávacím místě. Distributor přidělí odběrateli tuto sazbu i tehdy, jestliže je součtový příkon hybridních (smíšených) elektrických spotřebičů nižší než 50 % příkonu odpovídajícího hodnotě hlavního jističe před elektroměrem, pokud odběratel prokáže, že výkon hybridních (smíšených) elektrických spotřebičů pro vytápění objektu odpovídá tepelným ztrátám vytápěného objektu nebo odpovídá minimálně 80 % pokrytí dílčí potřeby energie na vytápění uvedené v průkazu energetické náročnosti budovy¹².
- 7) V případě, že je v odběrném místě nainstalován elektrický akumulční spotřebič pro ohřev užitkové vody, platí pro tento spotřebič podmínky uplatnění sazby C 25d.
- 8) Odběratel musí zajistit technické blokování akumulční části v dobách platnosti vysokého tarifu.

Sazba C 45d – Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 20 hodin

Složky ceny zajišťování distribuce elektřiny:

- cena za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem:

	ČEZ	EG.D	PRE	UCED	SV
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně [Kč/měsíc]	586	603	511	1 043	567
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně [Kč/měsíc]	937	965	817	1 669	907
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně [Kč/měsíc]	1 172	1 207	1 021	2 086	1 133
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně [Kč/měsíc]	1 465	1 508	1 277	2 608	1 417
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně [Kč/měsíc]	1 875	1 931	1 634	3 338	1 813
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně [Kč/měsíc]	2 344	2 413	2 042	4 172	2 267
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně [Kč/měsíc]	2 930	3 017	2 553	5 216	2 834
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně [Kč/měsíc]	3 691	3 801	3 217	6 572	3 570
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně [Kč/měsíc]	4 687	4 826	4 085	8 345	4 534
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně [Kč/měsíc]	5 859	6 033	5 106	10 431	5 667
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně [Kč/měsíc]	7 324	7 541	6 383	13 039	7 084
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně [Kč/měsíc]	9 374	9 653	8 170	16 690	9 067
jistič nad 3x160 A za každý 1 A [Kč/A/měsíc]	58,59	60,33	51,06	104,31	56,67
jistič nad 1x25 A za každý 1 A [Kč/A/měsíc]	19,53	20,11	17,02	34,77	18,89

- cena za distribuované množství elektřiny ve vysokém tarifu:

	ČEZ	EG.D	PRE	UCED	SV
[Kč/MWh]	635,38	759,67	446,05	334,02	248,41

- cena za distribuované množství elektřiny v nízkém tarifu:

	ČEZ	EG.D	PRE	UCED	SV
[Kč/MWh]	116,50	224,30	175,20	154,29	242,62

Podmínky uplatnění sazby:

- 1) Tato sazba může být od 1. ledna 2020 přiznána pouze pro odběrná místa určená k bydlení umístěná v rámci stavby pro bydlení podle jiného právního předpisu¹³, pro ostatní odběrná místa nemůže být přiznána po 31. březnu 2017. Přiznáním sazby se rozumí uzavření první smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny s touto sazbou. Pokud byla zákazníkem uzavřena smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny do 31. března 2017, byla sazba C 45d přiznána v případě, že byla rovněž uzavřena smlouva o zajištění služby distribuční soustavy pro předmětné předávací místo mezi obchodníkem a příslušným provozovatelem distribuční soustavy s uvedenou sazbou do 30. června 2018. Pokud byla sazba přiznána do 31. března 2017, platí, že tato sazba může být uplatněna i nadále.

¹³ Zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.

- 2) Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je provedeno distributorem v celkové délce minimálně 20 hodin denně. V průběhu dne může distributor dobu platnosti nízkého tarifu operativně měnit.
- 3) Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v souvislé délce.
- 4) Pokud je dvacetihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků, nejvýše však do sedmi, žádný z nich nesmí být kratší než jedna hodina.
- 5) Maximální souvislá délka platnosti vysokého tarifu je jedna hodina.
- 6) V odběrném místě musí být řádně instalovány přímotopné elektrické spotřebiče pro vytápění objektu.
- 7) Součtový instalovaný příkon přímotopných elektrických spotřebičů, včetně instalovaného příkonu akumulčního spotřebiče pro ohřev teplé užitkové vody, je-li takový spotřebič instalován, musí činit nejméně 40 % příkonu odpovídajícího hodnotě hlavního jističe před elektroměrem v předávacím místě. Distributor přidělí odběrateli tuto sazbu i tehdy, jestliže je součtový příkon přímotopných elektrických spotřebičů nižší než 40 % příkonu odpovídajícího hodnotě hlavního jističe před elektroměrem, pokud odběratel prokáže, že výkon přímotopných elektrických spotřebičů pro vytápění objektu odpovídá tepelným ztrátám vytápěného objektu nebo odpovídá minimálně 80 % pokrytí dílčí potřeby energie na vytápění uvedené v průkazu energetické náročnosti budovy¹².
- 8) V případě, že je v odběrném místě nainstalován elektrický akumulční spotřebič pro ohřev užitkové vody, platí pro tento spotřebič podmínky uplatnění sazby C 25d.
- 9) Odběratel musí zajistit technické blokování topných elektrických spotřebičů v dobách platnosti vysokého tarifu.
- 10) V dobách platnosti nízkého tarifu může distributor blokovat přímotopný elektrický spotřebič v maximální celkové délce dvě hodiny denně s tím, že jednotlivá vypnutí nesmí být delší než půl hodiny a přestávky mezi vypnutím nesmí být kratší než jedna hodina.

Sazba C 46d – Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 20 hodin

Složky ceny zajišťování distribuce elektřiny:

- cena za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem:

	ČEZ	EG.D	PRE	UCED	SV
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně [Kč/měsíc]	586	603	510	1 043	567
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně [Kč/měsíc]	938	965	817	1 669	907
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně [Kč/měsíc]	1 172	1 206	1 021	2 086	1 133
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně [Kč/měsíc]	1 465	1 508	1 276	2 608	1 417
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně [Kč/měsíc]	1 875	1 930	1 634	3 338	1 813
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně [Kč/měsíc]	2 368	2 437	2 062	4 214	2 267
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně [Kč/měsíc]	2 989	3 077	2 604	5 320	2 862
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně [Kč/měsíc]	3 879	3 993	3 379	6 771	3 700
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně [Kč/měsíc]	5 419	5 577	4 935	9 028	5 168
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně [Kč/měsíc]	8 128	8 366	7 710	11 962	7 752
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně [Kč/měsíc]	13 208	12 862	13 204	16 148	12 598
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně [Kč/měsíc]	22 399	20 445	23 729	23 610	22 712
jistič nad 3x160 A za každý 1 A [Kč/A/měsíc]	139,99	127,78	148,31	147,57	141,95
jistič nad 1x25 A za každý 1 A [Kč/A/měsíc]	46,66	42,59	49,44	49,19	47,32

- cena za distribuované množství elektřiny ve vysokém tarifu:

	ČEZ	EG.D	PRE	UCED	SV
[Kč/MWh]	3 124,85	4 168,98	3 249,39	4 903,64	4 014,33

- cena za distribuované množství elektřiny v nízkém tarifu:

	ČEZ	EG.D	PRE	UCED	SV
[Kč/MWh]	116,50	224,30	175,20	154,29	242,62

Podmínky uplatnění sazby:

- 1) Tato sazba může být přiznána od 1. dubna 2017. Přiznáním sazby se rozumí uzavření první smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny s touto sazbou.
- 2) Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je provedeno distributorem v celkové délce minimálně 20 hodin denně. V průběhu dne může distributor dobu platnosti nízkého tarifu operativně měnit.
- 3) Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v souvislé délce.
- 4) Pokud je dvacetihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků, nejvýše však do sedmi, žádný z nich nesmí být kratší než jedna hodina.
- 5) Maximální souvislá délka platnosti vysokého tarifu je jedna hodina.

- 6) V odběrném místě musí být řádně instalovány hybridní (smíšené) nebo přímotopné elektrické spotřebiče pro vytápění objektu.
- 7) Hybridní (smíšené) a přímotopné elektrické spotřebiče včetně akumulčního spotřebiče pro ohřev užitkové vody musí být napájeny samostatným přívodem a měřeny samostatným měřicím zařízením.
- 8) Tepelný výkon hybridních (smíšených) a přímotopných elektrických spotřebičů pro vytápění objektu odpovídá tepelným ztrátám vytápěného objektu nebo odpovídá minimálně 80 % pokrytí dílčí potřeby energie na vytápění uvedené v průkazu energetické náročnosti budovy¹².
- 9) V případě, že je v odběrném místě nainstalován elektrický akumulční spotřebič pro ohřev užitkové vody, platí pro tento spotřebič podmínky uplatnění sazby C 25d.
- 10) Odběratel musí zajistit technické blokování topných i akumulčních elektrických spotřebičů v dobách platnosti vysokého tarifu.
- 11) V dobách platnosti nízkého tarifu může distributor blokovat hybridní (smíšený) i přímotopný elektrický spotřebič v maximální celkové délce dvě hodiny denně s tím, že jednotlivá vypnutí nesmí být delší než půl hodiny a přestávky mezi vypnutím nesmí být kratší než jedna hodina.

Sazba C 56d – Dvoutarifová sazba pro vytápění s tepelným čerpadlem s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 20 hodin

Složky ceny zajišťování distribuce elektřiny:

- cena za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem:

	ČEZ	EG.D	PRE	UCED	SV
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně [Kč/měsíc]	586	603	511	1 043	567
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně [Kč/měsíc]	937	965	817	1 669	907
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně [Kč/měsíc]	1 172	1 207	1 021	2 086	1 133
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně [Kč/měsíc]	1 465	1 508	1 277	2 608	1 417
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně [Kč/měsíc]	1 875	1 931	1 634	3 338	1 813
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně [Kč/měsíc]	2 344	2 413	2 042	4 172	2 267
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně [Kč/měsíc]	2 930	3 017	2 553	5 216	2 834
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně [Kč/měsíc]	3 691	3 801	3 217	6 572	3 570
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně [Kč/měsíc]	4 687	4 826	4 085	8 345	4 534
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně [Kč/měsíc]	5 859	6 033	5 106	10 431	5 667
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně [Kč/měsíc]	7 324	7 541	6 383	13 039	7 084
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně [Kč/měsíc]	9 374	9 653	8 170	16 690	9 067
jistič nad 3x160 A za každý 1 A [Kč/A/měsíc]	58,59	60,33	51,06	104,31	56,67
jistič nad 1x25 A za každý 1 A [Kč/A/měsíc]	19,53	20,11	17,02	34,77	18,89

- cena za distribuované množství elektřiny ve vysokém tarifu:

	ČEZ	EG.D	PRE	UCED	SV
[Kč/MWh]	635,38	759,67	446,05	334,02	248,41

- cena za distribuované množství elektřiny v nízkém tarifu:

	ČEZ	EG.D	PRE	UCED	SV
[Kč/MWh]	116,50	224,30	175,20	154,29	242,62

Podmínky uplatnění sazby:

- Uvedením do provozu se rozumí datum uzavření první smlouvy o dodávce, distribuci elektřiny nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny v této sazbě.
- Sazba je určena pro odběrná místa, u nichž odběratel distributorovi věrohodným způsobem prokáže, že pro vytápění objektu je řádně nainstalován a používán systém vytápění s tepelným čerpadlem.
- Vytápěcí soustava s tepelným čerpadlem musí být napájena samostatným přívodem a měřena samostatným měřicím zařízením. To neplatí, pokud je sazba uplatněna v odběrném místě určeném k bydlení umístěném v rámci stavby pro bydlení podle jiného právního předpisu¹³.
- Tepelný výkon systému vytápění s tepelným čerpadlem kryje minimálně 60 % tepelných ztrát vytápěného objektu nebo odpovídá minimálně 80 % pokrytí dílčí potřeby energie na vytápění uvedené v průkazu energetické náročnosti budovy¹².

- 5) Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je provedeno distributorem v celkové délce minimálně 20 hodin denně. V průběhu dne může distributor dobu platnosti nízkého tarifu operativně měnit.
- 6) Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v souvislé délce.
- 7) V případě, že je v odběrném místě nainstalován elektrický akumulární spotřebič pro ohřev užitkové vody, platí pro tento spotřebič podmínky uplatnění sazby C 25d.
- 8) Odběratel musí zajistit technické blokování topných elektrických spotřebičů kromě pohonu kompresoru tepelného čerpadla v dobách platnosti vysokého tarifu.
- 9) Pokud je dvacetihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků, nejvýše však do sedmi, žádný z nich nesmí být kratší než jedna hodina.
- 10) Maximální souvislá délka platnosti vysokého tarifu je jedna hodina.
- 11) V dobách platnosti nízkého tarifu může distributor blokovat přímotopný elektrický spotřebič v maximální celkové délce dvě hodiny denně s tím, že jednotlivá vypnutí nesmí být delší než půl hodiny a přestávky mezi vypnutím nesmí být kratší než jedna hodina.

Sazba C 60d – Speciální sazba pro neměřené odběry

Složka ceny zajišťování distribuce elektřiny je stanovena odlišně pro následující případy:

- a) odběry elektřiny, kde celkový instalovaný příkon v odběrném místě nepřesáhne 1 000 W,
- b) osvětlování veřejných prostranství,
- c) hlásiče policie, poplachové sirény a pro jiná podobná zařízení provozovaná v rámci integrovaného záchranného systému České republiky.

Složka ceny zajišťování distribuce elektřiny je pro případ podle písmene a) stanovena:

- cenou za příkon za každých (i započatých) 10 W instalovaného příkonu, jehož výše v Kč/10 W/měsíc činí:

	ČEZ	EG.D	PRE	UCED	SV
částka za každých (i započatých) 10 W	65,35	73,96	65,03	76,27	71,43

Platí, že zákazník s touto distribuční sazbou odebírá elektřinu, ale naměřené a fakturované množství elektřiny je nulové.

Podmínky uplatnění sazby:

Sazbu je možno přiznat pouze v případě, že není technickoekonomicky možné odběr řádně měřit měřicím zařízením distributora a celkový instalovaný příkon v odběrném místě nepřesáhne 1 000 W.

Složka ceny zajišťování distribuce elektřiny je pro případ podle písmene b) stanovena:

- cenou za příkon za každých (i započatých) 10 W instalovaného příkonu, jehož výše v Kč/10 W/měsíc činí:

	ČEZ	EG.D	PRE
částka za každých (i započatých) 10 W	34,74	34,74	32,71

Platí, že zákazník s touto distribuční sazbou odebírá elektřinu, ale naměřené a fakturované množství elektřiny je nulové.

Podmínky uplatnění sazby:

- 1) Sazba je určena pro účely osvětlování veřejných prostranství. Sazbu je možné přidělit pouze pro lampu veřejného osvětlení samostatně připojenou k distribuční soustavě vyžadující nepřetržité napájení; tato lampa může být vybavena další technologií umožňující uspokojování potřeb veřejného zájmu, která nemá obchodní nebo průmyslovou povahu.
- 2) Rozhodnutí o připojení jako samostatné neměřené předávací místo je v kompetenci distributora, a to v případě, že není technicko-ekonomicky možné odběr řádně měřit měřicím zařízením distributora a celkový instalovaný příkon v odběrném místě nepřesáhne 100 W.

- 3) Sazbu lze přiznat pouze městům a obcím a jimi pověřeným provozovatelům veřejného osvětlení. Toto zařízení lze připojit k distribuční soustavě jako samostatné neměřené předávací místo pouze v případě, že ho smysluplně a efektivně nelze připojit a napájet z jiného odběrného místa města nebo obce a jimi zřízených subjektů.

Složka ceny zajišťování distribuce elektřiny je pro případ podle písmene c) stanovena:

- stálou cenou Kč/předávací místo/měsíc:

	ČEZ	EG.D	PRE	UCED	SV
částka za každé předávací místo	65,35	73,96	65,03	76,27	71,43

Platí, že zákazník s touto distribuční sazbou odebírá elektřinu, ale naměřené a fakturované množství elektřiny je nulové.

Podmínky uplatnění sazby:

- 1) Sazbu je možno přiznat pouze v případě, že není technickoeconomicky možné odběr řádně měřit měřicím zařízením distributora. Sazba je určena pro hlásiče policie, poplachové sirény a pro jiná podobná zařízení provozovaná v rámci integrovaného záchranného systému České republiky, kde odběr elektřiny je nepatrný a provoz výjimečný.

Sazba C 62d – Speciální sazba pro veřejné osvětlení

Složky ceny zajišťování distribuce elektřiny:

- cena za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem:

	ČEZ	EG.D	PRE
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně [Kč/měsíc]	200	197	173
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně [Kč/měsíc]	320	314	277
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně [Kč/měsíc]	400	393	347
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně [Kč/měsíc]	500	491	434
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně [Kč/měsíc]	640	629	555
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně [Kč/měsíc]	800	786	694
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně [Kč/měsíc]	1 001	983	867
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně [Kč/měsíc]	1 261	1 238	1 092
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně [Kč/měsíc]	1 601	1 572	1 387
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně [Kč/měsíc]	2 001	1 965	1 734
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně [Kč/měsíc]	2 501	2 456	2 168
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně [Kč/měsíc]	3 202	3 144	2 774
jistič nad 3x160 A za každý 1 A [Kč/A/měsíc]	20,01	19,65	17,34
jistič nad 1x25 A za každý 1 A [Kč/A/měsíc]	6,67	6,55	5,78

- cena za distribuované množství elektřiny:

	ČEZ	EG.D	PRE
[Kč/MWh]	297,41	385,07	494,98

Podmínky uplatnění sazby:

- 1) Sazba je určena pro účely osvětlování veřejných prostranství. Sazba může být v mimořádných případech využita i pro kombinaci osvětlování veřejných prostranství a napájení kamer integrovaného záchranného systému České republiky, pokud nelze z technickoekonomických důvodů využít jinou sazbu.

ČÁST ČTVRTÁ: Sazby a pevné ceny zajišťování distribuce elektřiny pro odběratele odbírající elektřinu ze sítě nízkého napětí – kategorie D a věcné podmínky pro jejich uplatnění

Sazba D 01d – Jednotarifová sazba (pro malou spotřebu)

Složky ceny zajišťování distribuce elektřiny:

- cena za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem:

	ČEZ	EG.D	PRE
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně [Kč/měsíc]	50	48	44
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně [Kč/měsíc]	79	77	70
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně [Kč/měsíc]	99	96	88
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně [Kč/měsíc]	124	120	110
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně [Kč/měsíc]	158	154	140
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně [Kč/měsíc]	198	192	175
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně [Kč/měsíc]	248	240	219
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně [Kč/měsíc]	312	302	276
jistič nad 3x63 A za každý 1 A [Kč/A/měsíc]	4,95	4,80	4,38
jistič nad 1x25 A za každý 1 A [Kč/A/měsíc]	1,65	1,60	1,46

- cena za distribuované množství elektřiny:

	ČEZ	EG.D	PRE
[Kč/MWh]	2 666,66	2 711,14	1 854,71

Podmínky uplatnění sazby:

- 1) Tato sazba může být od 1. dubna 2017 nově přiznána pouze pro odběrná nebo předávací místa, do kterých není připojena výrobní elektřina nebo která nejsou přiřazena do skupiny sdílení, ve které jsou všechna předávací místa připojena k distribuční soustavě prostřednictvím jedné společné hlavní domovní pojistkové skříně nebo hlavní domovní kabelové skříně. Připojení nové výroby do odběrných nebo předávacích míst s touto distribuční sazbou nebo přiřazení předávacích míst s touto distribuční sazbou do skupiny sdílení, ve které jsou všechna předávací místa připojena k distribuční soustavě prostřednictvím jedné společné hlavní domovní pojistkové skříně nebo hlavní domovní kabelové skříně, se od 1. ledna 2018 považuje za změnu sazby a je důvodem pro změnu smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny. Pokud odběratel nepožádá o změnu distribuční sazby u odběrného nebo předávacího místa ke dni podání žádosti o připojení výroby¹¹ nebo ke dni přiřazení předávacího místa do skupiny sdílení, ve které jsou všechna předávací místa připojena k distribuční soustavě prostřednictvím jedné společné hlavní domovní pojistkové skříně nebo hlavní domovní kabelové skříně, příslušný provozovatel distribuční soustavy neprodleně informuje o této skutečnosti dodavatele elektřiny elektronickou formou a zajistí změnu distribuční sazby ke dni připojení výroby nebo ke dni přiřazení předávacího místa do skupiny sdílení, ve které jsou všechna předávací místa připojena k distribuční soustavě prostřednictvím jedné společné hlavní domovní pojistkové skříně nebo hlavní domovní kabelové skříně, na sazbu D 02d.“.

- 2) Dále tato distribuční sazba může být od 1. dubna 2017 nově přiznána pouze pro odběrná nebo předávací místa se jmenovitou proudovou hodnotou hlavního jističe před elektroměrem do hodnoty 3x63 A včetně. Z tohoto důvodu nelze u odběrných nebo předávacích míst s touto distribuční sazbou od 1. dubna 2017 zvýšit jmenovitou proudovou hodnotu hlavního jističe před elektroměrem nad hodnotu 3x63 A.
- 3) Přiznáním sazby se v bodě 1) a 2) rozumí uzavření první smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny s touto sazbou.

Sazba D 02d – Jednotarifová sazba (pro střední spotřebu)

Složky ceny zajišťování distribuce elektřiny:

- cena za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem:

	ČEZ	EG.D	PRE
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně [Kč/měsíc]	102	100	87
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně [Kč/měsíc]	164	160	139
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně [Kč/měsíc]	205	200	173
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně [Kč/měsíc]	256	250	217
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně [Kč/měsíc]	327	320	277
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně [Kč/měsíc]	409	400	347
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně [Kč/měsíc]	512	500	434
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně [Kč/měsíc]	644	629	546
jistič nad 3x63 A za každý 1 A [Kč/A/měsíc]	10,23	9,99	8,67
jistič nad 1x25 A za každý 1 A [Kč/A/měsíc]	3,41	3,33	2,89

- cena za distribuované množství elektřiny:

	ČEZ	EG.D	PRE
[Kč/MWh]	2 078,58	2 295,34	1 516,53

Sazba D 25d – Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 8 hodin

Složky ceny zajišťování distribuce elektřiny:

- cena za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem:

	ČEZ	EG.D	PRE
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně [Kč/měsíc]	107	98	80
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně [Kč/měsíc]	172	157	128
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně [Kč/měsíc]	215	196	160
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně [Kč/měsíc]	269	245	200
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně [Kč/měsíc]	344	314	256
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně [Kč/měsíc]	430	392	320
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně [Kč/měsíc]	537	491	401
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně [Kč/měsíc]	677	618	505
jistič nad 3x63 A za každý 1 A [Kč/A/měsíc]	10,74	9,81	8,01
jistič nad 1x25 A za každý 1 A [Kč/A/měsíc]	3,58	3,27	2,67

- cena za distribuované množství elektřiny ve vysokém tarifu:

	ČEZ	EG.D	PRE
[Kč/MWh]	2 252,45	2 243,88	1 656,49

- cena za distribuované množství elektřiny v nízkém tarifu:

	ČEZ	EG.D	PRE
[Kč/MWh]	116,50	224,30	175,20

Podmínky uplatnění sazby:

- 1) Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je provedeno distributorem v celkové délce minimálně 8 hodin denně. V průběhu dne může distributor dobu platnosti nízkého tarifu operativně měnit.
- 2) Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v souvislé délce.
- 3) Pokud je osmihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků, nejvýše však do tří, žádný z nich nesmí být kratší než jedna hodina. Na žádost odběratele rozdělí distributor osmihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu do dvou úseků, z nichž žádný nesmí být kratší než tři hodiny.
- 4) V odběrném místě musí být řádně instalován elektrický akumulární spotřebič pro vytápění objektu nebo elektrický akumulární spotřebič pro ohřev užitkové vody.
- 5) Odběratel musí zajistit technické blokování elektrických akumulárních spotřebičů v dobách platnosti vysokého tarifu.

Sazba D 26d – Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 8 hodin (pro vyšší využití)

Složky ceny zajišťování distribuce elektřiny:

- cena za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem:

	ČEZ	EG.D	PRE
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně [Kč/měsíc]	145	140	110
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně [Kč/měsíc]	231	223	175
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně [Kč/měsíc]	289	279	219
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně [Kč/měsíc]	362	349	274
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně [Kč/měsíc]	463	446	350
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně [Kč/měsíc]	578	558	438
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně [Kč/měsíc]	723	698	548
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně [Kč/měsíc]	911	879	690
jistič nad 3x63 A za každý 1 A [Kč/A/měsíc]	14,46	13,95	10,95
jistič nad 1x25 A za každý 1 A [Kč/A/měsíc]	4,82	4,65	3,65

- cena za distribuované množství elektřiny ve vysokém tarifu:

	ČEZ	EG.D	PRE
[Kč/MWh]	1 202,06	1 237,94	1 009,35

- cena za distribuované množství elektřiny v nízkém tarifu:

	ČEZ	EG.D	PRE
[Kč/MWh]	116,50	224,30	175,20

Podmínky uplatnění sazby:

- Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je provedeno distributorem v celkové délce minimálně 8 hodin denně. V průběhu dne může distributor dobu platnosti nízkého tarifu operativně měnit.
- Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v souvislé délce.
- Pokud je osmihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků, nejvýše však do tří, žádný z nich nesmí být kratší než jedna hodina. Na žádost odběratele rozdělí distributor osmihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu do dvou úseků, z nichž žádný nesmí být kratší než tři hodiny.
- V odběrném místě musí být řádně instalovány akumulární elektrické spotřebiče pro vytápění objektu.
- Součtový instalovaný příkon akumulárních elektrických spotřebičů musí činit nejméně 55 % příkonu odpovídajícího hodnotě hlavního jističe před elektroměrem v předávacím místě. Distributor přidělí odběrateli tuto sazbu i tehdy, jestliže je součtový příkon akumulárních spotřebičů nižší než 55 % příkonu odpovídajícího hodnotě hlavního jističe před elektroměrem, pokud odběratel prokáže, že výkon akumulárních elektrických spotřebičů pro vytápění objektu odpovídá tepelným ztrátám vytápěného objektu nebo

odpovídá minimálně 80 % pokrytí dílčí potřeby energie na vytápění uvedené v průkazu energetické náročnosti budovy¹².

- 6) Odběratel musí zajistit technické blokování elektrických akumulčních spotřebičů v dobách platnosti vysokého tarifu.

Sazba D 27d – Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 8 hodin

Složky ceny zajišťování distribuce elektřiny:

- cena za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem:

	ČEZ	EG.D	PRE
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně [Kč/měsíc]	102	93	76
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně [Kč/měsíc]	163	149	122
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně [Kč/měsíc]	204	187	152
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně [Kč/měsíc]	255	233	191
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně [Kč/měsíc]	326	299	244
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně [Kč/měsíc]	408	373	305
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně [Kč/měsíc]	510	467	381
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně [Kč/měsíc]	643	588	480
jistič nad 3x63 A za každý 1 A [Kč/A/měsíc]	10,20	9,33	7,62
jistič nad 1x25 A za každý 1 A [Kč/A/měsíc]	3,40	3,11	2,54

- cena za distribuované množství elektřiny ve vysokém tarifu:

	ČEZ	EG.D	PRE
[Kč/MWh]	2 252,45	2 243,88	1 656,49

- cena za distribuované množství elektřiny v nízkém tarifu:

	ČEZ	EG.D	PRE
[Kč/MWh]	116,50	224,30	175,20

Podmínky uplatnění sazby:

- 1) Tato sazba je určena pro odběrná místa, u nichž žadatel věrohodným způsobem doloží vlastnické právo, případně užívací právo (leasing apod.) k elektromobilu, nebo pro odběrná místa bytového družstva⁹ nebo společenství vlastníků bytových jednotek¹⁰ určená pouze k dobíjení elektromobilů.
- 2) Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je provedeno distributorem v celkové délce minimálně 8 hodin denně v době od 18.00 hodin do 8.00 hodin. V průběhu dne může distributor dobu platnosti nízkého tarifu operativně měnit.
- 3) Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v souvislé délce.
- 4) Pokud je osmihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků, nejvýše však do tří, žádný z nich nesmí být kratší než jedna hodina. Na žádost odběratele rozdělí distributor osmihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu do dvou úseků, z nichž žádný nesmí být kratší než tři hodiny.
- 5) Je-li v odběrném místě připojeno zařízení pro dobíjení elektromobilů, které je součástí společných částí domu sloužících pouze pro společné užívání vlastníků nebo uživatelům bytů, musí být napájeno samostatným přívodem a měřeno samostatným měřicím zařízením.

- 6) Je-li sazba přidělena po 31. březnu 2022 a v odběrném místě je připojeno zařízení pro dobíjení elektromobilů, které je součástí společných částí domu sloužících pouze pro společné užívání vlastníků nebo uživatelům bytů, musí odběratel v takovém odběrném místě zajistit možnost technického blokování zařízení pro dobíjení elektromobilu v dobách platnosti vysokého tarifu.
- 7) Je-li v odběrném místě připojeno zařízení pro dobíjení elektromobilů, které je součástí společných částí domu sloužících pouze pro společné užívání vlastníků nebo uživatelům bytů, může distributor blokovat zařízení pro dobíjení elektromobilů v dobách platnosti vysokého tarifu v maximální celkové délce osm hodin denně, a to pouze v případě hrozícího nedostatku volné distribuční kapacity.

Sazba D 35d – Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 20 hodin

Složky ceny zajišťování distribuce elektřiny:

- cena za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem:

	ČEZ	EG.D	PRE
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně [Kč/měsíc]	222	190	154
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně [Kč/měsíc]	355	304	246
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně [Kč/měsíc]	444	380	308
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně [Kč/měsíc]	555	475	385
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně [Kč/měsíc]	710	608	492
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně [Kč/měsíc]	888	760	616
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně [Kč/měsíc]	1 110	950	770
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně [Kč/měsíc]	1 399	1 196	970
jistič nad 3x63 A za každý 1 A [Kč/A/měsíc]	22,20	18,99	15,39
jistič nad 1x25 A za každý 1 A [Kč/A/měsíc]	7,40	6,33	5,13

- cena za distribuované množství elektřiny ve vysokém tarifu:

	ČEZ	EG.D	PRE
[Kč/MWh]	754,77	749,87	421,52

- cena za distribuované množství elektřiny v nízkém tarifu:

	ČEZ	EG.D	PRE
[Kč/MWh]	116,50	224,30	175,20

Podmínky uplatnění sazby:

- 1) Tato sazba nemůže být přiznána po 31. březnu 2016. Přiznáním sazby se rozumí uzavření první smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny s touto sazbou. Pokud byla zákazníkem uzavřena smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny do 31. března 2016, byla sazba D 35d přiznána v případě, že byla rovněž uzavřena smlouva o zajištění služby distribuční soustavy pro předmětné předávací místo mezi obchodníkem a příslušným provozovatelem distribuční soustavy s uvedenou sazbou do 30. června 2016. Pokud byla sazba přiznána do 31. března 2016, platí, že tato sazba může být uplatněna i nadále.
- 2) Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je provedeno distributorem v celkové délce minimálně 20 hodin denně. Tato podmínka se považuje za splněnou i v případě, že je časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu v celkové délce nižší než 20 hodin a vyšší nebo rovné 16 hodinám denně, a to jen v případě, kdy je změna časového vymezení doby platnosti nízkého tarifu od 1. ledna 2026 podmíněna technickými úpravami elektroměru, hromadného dálkového ovládání nebo obdobné technologie distributorem. V průběhu dne může distributor dobu platnosti nízkého tarifu operativně měnit.
- 3) Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v souvislé délce.

- 4) Pokud je dvacetihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků, nejvýše však do pěti, žádný z nich nesmí být kratší než jedna hodina.
- 5) V odběrném místě musí být řádně instalovány hybridní (smíšené) elektrické spotřebiče pro vytápění objektu.
- 6) Součtový instalovaný příkon hybridních (smíšených) elektrických spotřebičů, včetně instalovaného příkonu akumulčního spotřebiče pro ohřev užitkové vody, je-li takový spotřebič instalován, musí činit nejméně 50 % příkonu odpovídajícího hodnotě hlavního jističe před elektroměrem v předávacím místě. Distributor přidělí odběrateli tuto sazbu i tehdy, jestliže je součtový příkon hybridních (smíšených) elektrických spotřebičů nižší než 50 % příkonu odpovídajícího hodnotě hlavního jističe před elektroměrem, pokud odběratel prokáže, že výkon hybridních (smíšených) elektrických spotřebičů pro vytápění objektu odpovídá tepelným ztrátám vytápěného objektu nebo odpovídá minimálně 80 % pokrytí dílčí potřeby energie na vytápění uvedené v průkazu energetické náročnosti budovy¹².
- 7) V případě, že je v odběrném místě nainstalován elektrický akumulční spotřebič pro ohřev užitkové vody, platí pro tento spotřebič podmínky uplatnění sazby D 25d.
- 8) Odběratel musí zajistit technické blokování akumulční části v dobách platnosti vysokého tarifu.

Sazba D 45d – Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 20 hodin

Složky ceny zajišťování distribuce elektřiny:

- cena za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem:

	ČEZ	EG.D	PRE
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně [Kč/měsíc]	222	190	154
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně [Kč/měsíc]	355	304	246
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně [Kč/měsíc]	444	380	308
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně [Kč/měsíc]	555	475	385
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně [Kč/měsíc]	710	608	492
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně [Kč/měsíc]	888	760	616
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně [Kč/měsíc]	1 110	950	770
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně [Kč/měsíc]	1 399	1 196	970
jistič nad 3x63 A za každý 1 A [Kč/A/měsíc]	22,20	18,99	15,39
jistič nad 1x25 A za každý 1 A [Kč/A/měsíc]	7,40	6,33	5,13

- cena za distribuované množství elektřiny ve vysokém tarifu:

	ČEZ	EG.D	PRE
[Kč/MWh]	754,77	749,87	421,52

- cena za distribuované množství elektřiny v nízkém tarifu:

	ČEZ	EG.D	PRE
[Kč/MWh]	116,50	224,30	175,20

Podmínky uplatnění sazby:

- 1) Tato sazba nemůže být přiznána po 31. březnu 2016. Přiznáním sazby se rozumí uzavření první smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny s touto sazbou. Pokud byla zákazníkem uzavřena smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny do 31. března 2016, byla sazba D 45d přiznána v případě, že byla rovněž uzavřena smlouva o zajištění služby distribuční soustavy pro předmětné předávací místo mezi obchodníkem a příslušným provozovatelem distribuční soustavy s uvedenou sazbou do 30. června 2016. Pokud byla sazba přiznána do 31. března 2016, platí, že tato sazba může být uplatněna i nadále.
- 2) Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je provedeno distributorem v celkové délce minimálně 20 hodin denně. V průběhu dne může distributor dobu platnosti nízkého tarifu operativně měnit.
- 3) Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v souvislé délce.
- 4) Pokud je dvacetihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků, nejvýše však do sedmi, žádný z nich nesmí být kratší než jedna hodina.
- 5) Maximální souvislá délka platnosti vysokého tarifu je jedna hodina.
- 6) V odběrném místě musí být řádně instalovány přímotopné elektrické spotřebiče pro vytápění objektu.

- 7) Součtový instalovaný příkon přímotopných elektrických spotřebičů, včetně instalovaného příkonu akumulčního spotřebiče pro ohřev teplé užitkové vody, je-li takový spotřebič instalován, musí činit nejméně 40 % příkonu odpovídajícího hodnotě hlavního jističe před elektroměrem v předávacím místě. Distributor přidělí odběrateli tuto sazbu i tehdy, jestliže je součtový příkon přímotopných elektrických spotřebičů nižší než 40 % příkonu odpovídajícího hodnotě hlavního jističe před elektroměrem, pokud odběratel prokáže, že výkon přímotopných elektrických spotřebičů pro vytápění objektu odpovídá tepelným ztrátám vytápěného objektu nebo odpovídá minimálně 80 % pokrytí dílčí potřeby energie na vytápění uvedené v průkazu energetické náročnosti budovy¹².
- 8) V případě, že je v odběrném místě nainstalován elektrický akumulční spotřebič pro ohřev užitkové vody, platí pro tento spotřebič podmínky uplatnění sazby D 25d.
- 9) Je-li vytápěcí soustava součástí společných částí domu sloužících pouze pro společné užívání vlastníků nebo uživatelům bytů, musí být napájena samostatným přívodem a měřena samostatným měřicím zařízením.
- 10) Odběratel musí zajistit technické blokování topných elektrických spotřebičů v dobách platnosti vysokého tarifu.
- 11) V dobách platnosti nízkého tarifu může distributor blokovat přímotopný elektrický spotřebič v maximální celkové délce dvě hodiny denně s tím, že jednotlivá vypnutí nesmí být delší než půl hodiny a přestávky mezi vypnutím nesmí být kratší než jedna hodina.

Sazba D 56d – Dvoutarifová sazba pro vytápění s tepelným čerpadlem uvedeným do provozu do 31. března 2016 a operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 20 hodin

Složky ceny zajišťování distribuce elektřiny:

- cena za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem:

	ČEZ	EG.D	PRE
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně [Kč/měsíc]	222	190	154
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně [Kč/měsíc]	355	304	246
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně [Kč/měsíc]	444	380	308
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně [Kč/měsíc]	555	475	385
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně [Kč/měsíc]	710	608	492
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně [Kč/měsíc]	888	760	616
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně [Kč/měsíc]	1 110	950	770
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně [Kč/měsíc]	1 399	1 196	970
jistič nad 3x63 A za každý 1 A [Kč/A/měsíc]	22,20	18,99	15,39
jistič nad 1x25 A za každý 1 A [Kč/A/měsíc]	7,40	6,33	5,13

- cena za distribuované množství elektřiny ve vysokém tarifu:

	ČEZ	EG.D	PRE
[Kč/MWh]	754,77	749,87	421,52

- cena za distribuované množství elektřiny v nízkém tarifu:

	ČEZ	EG.D	PRE
[Kč/MWh]	116,50	224,30	175,20

Podmínky uplatnění sazby:

- 1) Tato sazba nemůže být přiznána po 31. březnu 2016. Přiznáním sazby se rozumí uzavření první smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny s touto sazbou. Pokud byla zákazníkem uzavřena smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny do 31. března 2016, byla sazba D 56d přiznána v případě, že byla rovněž uzavřena smlouva o zajištění služby distribuční soustavy pro předmětné předávací místo mezi obchodníkem a příslušným provozovatelem distribuční soustavy s uvedenou sazbou do 30. června 2016. Pokud byla sazba přiznána do 31. března 2016, platí, že tato sazba může být uplatněna i nadále.
- 2) Uvedením do provozu se rozumí datum uzavření první smlouvy o dodávce, distribuci elektřiny nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny v této sazbě.
- 3) Sazba je určena pro odběrná místa, u nichž odběratel distributorovi věrohodným způsobem prokáže, že pro vytápění objektu je řádně nainstalován a používán systém vytápění s tepelným čerpadlem.
- 4) Tepelný výkon systému vytápění s tepelným čerpadlem kryje minimálně 60 % tepelných ztrát vytápěného objektu.

- 5) Je-li vytápěcí soustava s tepelným čerpadlem součástí společných částí domu sloužících pouze pro společné užívání vlastníků nebo uživatelům bytů, musí být napájena samostatným přívodem a měřena samostatným měřicím zařízením.
- 6) Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je provedeno distributorem v celkové délce minimálně 20 hodin denně. V průběhu dne může distributor dobu platnosti nízkého tarifu operativně měnit.
- 7) Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v souvislé délce.
- 8) V případě, že je v odběrném místě nainstalován elektrický akumulací spotřebič pro ohřev užitkové vody, platí pro tento spotřebič podmínky uplatnění sazby D 25d.
- 9) Odběratel musí zajistit technické blokování topných elektrických spotřebičů kromě pohonu kompresoru tepelného čerpadla v dobách platnosti vysokého tarifu.
- 10) Pokud je dvacetihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků, nejvýše však do sedmi, žádný z nich nesmí být kratší než jedna hodina.
- 11) Maximální souvislá délka platnosti vysokého tarifu je jedna hodina.
- 12) V dobách platnosti nízkého tarifu může distributor blokovat přímotopný elektrický spotřebič v maximální celkové délce dvě hodiny denně s tím, že jednotlivá vypnutí nesmí být delší než půl hodiny a přestávky mezi vypnutím nesmí být kratší než jedna hodina.

Sazba D 57d – Dvoutarifová sazba pro vytápění topným elektrickým spotřebičem a operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 20 hodin

Složky ceny zajišťování distribuce elektřiny:

- cena za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem:

	ČEZ	EG.D	PRE
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně [Kč/měsíc]	222	189	154
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně [Kč/měsíc]	355	302	246
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně [Kč/měsíc]	444	378	308
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně [Kč/měsíc]	555	473	385
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně [Kč/měsíc]	710	605	492
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně [Kč/měsíc]	896	764	622
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně [Kč/měsíc]	1 289	1 098	933
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně [Kč/měsíc]	1 949	1 619	1 433
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně [Kč/měsíc]	3 093	2 631	2 494
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně [Kč/měsíc]	5 335	4 839	4 801
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně [Kč/měsíc]	10 471	9 074	9 841
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně [Kč/měsíc]	19 598	17 889	20 779
jistič nad 3x160 A za každý 1 A [Kč/A/měsíc]	122,49	111,81	129,87
jistič nad 1x25 A za každý 1 A [Kč/A/měsíc]	40,83	37,27	43,29

- cena za distribuované množství elektřiny ve vysokém tarifu:

	ČEZ	EG.D	PRE
[Kč/MWh]	754,77	749,87	421,52

- cena za distribuované množství elektřiny v nízkém tarifu:

	ČEZ	EG.D	PRE
[Kč/MWh]	116,50	224,30	175,20

Podmínky uplatnění sazby:

- 1) Tato sazba může být přiznána od 1. dubna 2016. Přiznáním sazby se rozumí uzavření první smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny s touto sazbou.
- 2) Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je provedeno distributorem v celkové délce minimálně 20 hodin denně. V průběhu dne může distributor dobu platnosti nízkého tarifu operativně měnit.
- 3) Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v souvislé délce.
- 4) Pokud je dvacetihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků, nejvýše však do sedmi, žádný z nich nesmí být kratší než jedna hodina.
- 5) Maximální souvislá délka platnosti vysokého tarifu je jedna hodina.

- 6) V odběrném místě musí být řádně nainstalovány a používány hybridní (smíšené) nebo přímotopné elektrické spotřebiče pro vytápění objektu nebo k vytápění objektu určený systém vytápění s tepelným čerpadlem.
- 7) Součtový instalovaný příkon přímotopných nebo hybridních (smíšených) elektrických spotřebičů nebo systému vytápění s tepelným čerpadlem, včetně instalovaného příkonu akumulárního spotřebiče pro ohřev teplé užitkové vody, je-li takový spotřebič instalován, musí činit nejméně 40 % příkonu odpovídajícího hodnotě hlavního jističe před elektroměrem v předávacím místě. Distributor přidělí odběrateli tuto sazbu i tehdy, jestliže je součtový příkon přímotopných nebo hybridních (smíšených) elektrických spotřebičů nebo systému vytápění s tepelným čerpadlem nižší než 40 % příkonu odpovídajícího hodnotě hlavního jističe před elektroměrem, pokud odběratel prokáže, že výkon těchto elektrických spotřebičů pro vytápění objektu odpovídá tepelným ztrátám vytápěného objektu nebo odpovídá minimálně 80 % pokrytí dílčí potřeby energie na vytápění uvedené v průkazu energetické náročnosti budovy¹².
- 8) V případě, že je v odběrném místě nainstalován elektrický akumulární spotřebič pro ohřev užitkové vody, platí pro tento spotřebič podmínky uplatnění sazby D 25d.
- 9) Je-li vytápěcí soustava součástí společných částí domu sloužících pouze pro společné užívání vlastníků nebo uživatelům bytů, musí být napájena samostatným přívodem a měřena samostatným měřicím zařízením.
- 10) Odběratel musí zajistit technické blokování topných elektrických spotřebičů v dobách platnosti vysokého tarifu, kromě pohonu kompresoru tepelného čerpadla.
- 11) V dobách platnosti nízkého tarifu může distributor blokovat hybridní (smíšený) i přímotopný elektrický spotřebič v maximální celkové délce dvě hodiny denně s tím, že jednotlivá vypnutí nesmí být delší než půl hodiny a přestávky mezi vypnutími nesmí být kratší než jedna hodina.

Sazba D 61d – Dvoutarifová sazba ve víkendovém režimu

Složky ceny zajišťování distribuce elektřiny:

- cena za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem:

	ČEZ	EG.D	PRE
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně [Kč/měsíc]	89	90	64
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně [Kč/měsíc]	143	144	103
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně [Kč/měsíc]	179	179	128
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně [Kč/měsíc]	224	224	161
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně [Kč/měsíc]	286	287	205
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně [Kč/měsíc]	358	359	257
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně [Kč/měsíc]	447	449	321
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně [Kč/měsíc]	563	565	404
jistič nad 3x63 A za každý 1 A [Kč/A/měsíc]	8,94	8,97	6,42
jistič nad 1x25 A za každý 1 A [Kč/A/měsíc]	2,98	2,99	2,14

- cena za distribuované množství elektřiny ve vysokém tarifu:

	ČEZ	EG.D	PRE
[Kč/MWh]	3 306,67	3 367,23	2 343,05

- cena za distribuované množství elektřiny v nízkém tarifu:

	ČEZ	EG.D	PRE
[Kč/MWh]	116,50	224,30	175,20

Podmínky uplatnění sazby:

Doba platnosti nízkého tarifu je stanovena celoročně od pátku 12.00 hodin do neděle 22.00 hodin.

ČÁST PÁTÁ: Výpočet ekvivalentní jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem

Z maximálního čtvrt hodinového činného elektrického výkonu odebraného v rámci zúčtovacího období (P) v kW se vypočte ekvivalentní jmenovitá proudová hodnota (EPH) hlavního jističe před elektroměrem v A následovně:

■ pro jednofázové připojení

$$EPH_{1f} = \frac{P}{230} \times 1000 ,$$

■ pro třífázové připojení

$$EPH_{3f} = \frac{P}{400 * \sqrt{3}} \times 1000 .$$

Vypočtená ekvivalentní jmenovitá proudová hodnota hlavního jističe před elektroměrem je následně zaokrouhlena na celé A nahoru.

ČÁST ŠESTÁ: Závěrečná ustanovení

(23) Přejímací ustanovení

Pokud odběratel splnil podmínky přiznání sazby podle cenového rozhodnutí účinného přede dnem nabytí účinnosti tohoto cenového výměru, tyto podmínky stále plní a takovou sazbu užívá, má se za to, že splňuje podmínky pro přiznání stejné sazby podle tohoto cenového výměru.

(24) Zrušovací ustanovení

Cenový výměr č. 4/2025, kterým se mění cenový výměr energetického regulačního úřadu č. 12/2024 ze dne 29. listopadu 2024, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice odběratelům ze sítí nízkého napětí se zrušuje.

(25) Účinnost

Cenový výměr nabývá účinnosti 1. ledna 2026.

Odůvodnění

Působnost k cenové regulaci

Podle § 18e zákona o cenách Energetický regulační úřad reguluje ceny v energetice. Podle § 3 odst. 3 zákona o cenách zboží podléhající regulaci cen, uplatněný způsob a podmínky regulace cen, úředně stanovené ceny, pravidla a postupy pro stanovení těchto cen a jejich změn stanoví příslušný cenový orgán cenovým výměrem ve formě opatření obecné povahy.

Postup stanovení ceny za související služby

Energetický regulační úřad v případě stanovení cen uvedených v tomto cenovém výměru postupuje podle § 19a odst. 1 energetického zákona, který ukládá Energetickému regulačnímu úřadu postupovat při regulaci ceny související služby v elektroenergetice transparentním a předvídatelným způsobem v souladu s metodikou cenové regulace tak, aby regulované ceny nezvýhodňovaly bezdůvodně určité účastníky trhu na úkor jiných účastníků trhu a pokrývaly ekonomicky oprávněné náklady na zajištění spolehlivého, bezpečného a efektivního výkonu licencované činnosti, dále odpisy a přiměřený zisk zajišťující návratnost realizovaných investic do zařízení sloužících k výkonu licencované činnosti a oprávněné náklady na zvyšování energetické účinnosti při výstavbě a provozu přenosové soustavy, přepravní soustavy a distribučních soustav.

Pro stanovení cen uvedených v tomto cenovém výměru tedy Energetický regulační úřad postupuje na základě Metodiky cenové regulace pro regulační období 2026–2030 pro odvětví elektroenergetiky, plynárenství, pro činnosti operátora trhu v elektroenergetice a plynárenství, pro elektroenergetické datové centrum, povinně vykupující a dodavatele poslední instance (dále jen „Metodika cenové regulace“), která byla schválena dne 27. února 2025 a před schválením veřejně konzultována podle § 17e energetického zákona. Pravidla uvedená v Metodice cenové regulace určují způsob stanovení upravených povolených výnosů a proměnných nákladů jednotlivých regulovaných subjektů.

Ceny uvedené v tomto cenovém výměru vychází z upravených povolených výnosů a proměnných nákladů jednotlivých regulovaných subjektů, které byly stanoveny na základě parametrů cenové regulace podle § 19c energetického zákona.

Základnou pro stanovení cen jednotlivých sazeb na hladině nízkého napětí jsou ceny příslušných sazeb předcházejícího roku, které jsou upraveny takovým způsobem, aby při předpokládané struktuře zákazníků v jednotlivých sazbách a jejich plánovaném odběru pro rok 2026 byly dosaženy celkové plánované tržby provozovatelů soustav, nezbytné k pokrytí stálých a proměnných nákladů provozovatele distribuční soustavy pro rok 2026. Stálé náklady jsou složeny z upravených povolených výnosů a nákladů na vyšší napěťové hladiny.

Stálé náklady provozovatele soustavy na hladině nízkého napětí se částečně promítají do ceny za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem v Kč/A/měsíc a částečně do ceny za distribuované množství elektřiny ve vysokém tarifu v Kč/MWh.

Cena za distribuované množství elektřiny ve vysokém tarifu v Kč/MWh obsahuje kromě stálých nákladů zároveň cenu za použití sítě na hladině nízkého napětí. Cena za použití sítě na hladině nízkého napětí pokrývá náklady na technické ztráty v soustavě.

Cena za distribuované množství elektřiny v nízkém tarifu vyjadřuje pouze cenu za použití sítě na hladině nízkého napětí.

Meziroční změny ceny za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem v Kč/A/měsíc a ceny za distribuované množství elektřiny ve vysokém tarifu v Kč/MWh odpovídají meziroční změně stálých nákladů příslušného provozovatele distribuční soustavy. Zároveň je při stanovení cen za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem pro jednotlivé distribuční sazby zohledněno využití soustavy a úhrada stálých nákladů zákazníky v jednotlivých distribučních sazbách.

Meziroční změny průměrných cen lze stanovit jako změnu jednosložkové průměrné ceny zajišťování distribuce elektřiny. Změny cen v jednotlivých sazbách nelze jednoduše porovnat, protože vždy závisí na zákaznické struktuře a odběru jednotlivých zákazníků s přiznanou příslušnou sazbou. Změna pro konkrétního zákazníka vždy závisí na přiznané distribuční sazbě, velikosti hlavního jističe před elektroměrem a jeho odebraném množství elektřiny z distribuční soustavy.

Průměrná jednosložková cena zajišťování distribuce elektřiny na hladině nízkého napětí provozovatele distribuční soustavy ČEZ Distribuce a. s., meziročně vzrostla o 2,0 %. Obecně má na nárůst vliv nárůst ceny za rezervovanou kapacitu přenosové soustavy, ceny za použití sítě přenosové soustavy a změna cen na vyšších napěťových hladinách, které způsobuje nárůst hodnot všech základních parametrů cenové regulace souvisejících s investiční aktivitou, nárůst hodnoty míry výnosnosti i motivační bonus směřující např. k podpoře robustnosti soustavy nebo implementace chytrého měření. Upravené povolené výnosy vzrostly o 4,9 %. Proměnná část nákladů klesla o 43,6 %. Tento výrazný pokles je způsoben celkovým záporným korekčním faktorem za použití sítě, téměř celá hodnota je alokována na napěťovou hladinu nízkého napětí.

V rámci vymezeného území provozovatele soustavy EG.D, s.r.o., meziročně roste průměrná jednosložková cena zajišťování distribuce elektřiny na hladině nízkého napětí o 6,5 %. Nárůst je způsobený nárůstem ceny za rezervovanou kapacitu přenosové soustavy, ceny za použití sítě přenosové soustavy a změnou cen na vyšších napěťových hladinách způsobenou nárůstem

zisku provozovatele distribuční soustavy, který souvisí se zvýšenou plánovanou hodnotou aktivovaných investic v roce 2026 a zároveň s nárůstem hodnoty míry výnosnosti. Vliv parametru motivační bonus, který by za standardní situace hodnotu upravených povolených výnosů zvyšoval byl omezen jednak zápornými korekčními faktory a současně odložením části plánovaného motivačního bonusu do následujících let formou záporného faktoru trhu.

V případě provozovatele distribuční soustavy PREDistribuce, a.s., meziročně roste průměrná jednosložková cena zajišťování distribuce elektřiny na hladině nízkého napětí o 6,8 %. Vliv na meziroční nárůst je opět způsobený především nárůstem ceny za rezervovanou kapacitu přenosové soustavy, ceny za použití sítí přenosové soustavy a změnou cen na vyšších napěťových hladinách způsobenou nárůstem zisku provozovatele distribuční soustavy, který souvisí se zvýšenou plánovanou hodnotou aktivovaných investic v roce 2026 a zároveň s nárůstem hodnoty míry výnosnosti. Souhrn záporných korekčních faktorů působí proti vlivu zavedeného parametru motivační bonus, jehož část byla zároveň odložena formou záporného faktoru trhu. Další vliv má kladný korekční faktor za použití sítí, dále pak nárůst celkových ztrát oproti plánovaným hodnotám z předchozích let, které byly po zpětném vyhodnocení příliš nízké.

Provozovateli distribuční soustavy UCED Chomutov s.r.o., meziročně klesá průměrná jednosložková cena zajišťování distribuce elektřiny na hladině nízkého napětí o 4,8 %. Pokles průměrné ceny je způsoben vyšším plánovaným odebraným množstvím pro rok 2026, a to i přes růst nákladů. Výrazný nárůst proměnné části nákladů je způsoben změnou metodiky a přesunem nákladů na technologickou vlastní spotřebu provozovatele distribuční soustavy z upravených povolených výnosů do proměnných nákladů.

SV servisní, s.r.o., v rámci provozování své distribuční soustavy vykazuje výraznou změnu snížení odběru na hladině NN o 35 % vzhledem k zprovoznění fotovoltaické elektrárny u zákazníka a dále navýšení objemu plánovaných ztrát vzhledem k technickému osazení měřidel v soustavě. Příslušnými efekty přes významné snížení povolených nákladů o 18 % dochází k významnému růstu průměrné jednosložkové ceny zajišťování distribuce elektřiny na hladině nízkého napětí o 37 %.

Parametry cenové regulace byly provozovatelům distribučních soustav v souladu s § 19c energetického zákona a v souladu s Metodikou cenové regulace oznámeny 15. září 2025.

Provozovatel soustavy EG.D, s.r.o., zaslal nesouhlasné stanovisko k přístupu Energetického regulačního úřadu k parametru odpisů v případě přecenění společnosti. Podle názoru tohoto provozovatele soustavy má parametr odpisů odrážet přeceněnou účetní hodnotu odpisů společnosti. Energetický regulační úřad postupuje při stanovení regulovaných cen v souladu s §19a energetického zákona podle Metodiky cenové regulace, ve které je uvedeno, že *„Přecenění majetku regulovaných společností, které nebylo do zveřejnění této Metodiky cenové regulace zahrnuto v regulovaných cenách, nebude zohledněno v hodnotě RAB a odpisů.“*. Ceny v tomto cenovém výměru tak nezohledňují hodnoty vzešlé z přecenění majetku při rozdělení společnosti EG.D, a.s. Energetický regulační úřad pak postupuje v souladu se všemi právními předpisy, a to nejen v souladu s § 19a energetického zákona, ale i v souladu s nadřazenou právní úpravou, tedy Nařízením (EU) 2019/943 o vnitřním trhu s elektřinou, kde článek 18 odst. 1 uvádí: *„Poplatky účtované provozovateli sítí za přístup k sítím, včetně poplatků za připojení k sítím, využití sítí a případně poplatků za posílení sítí s tím související, musí být přiměřené*

nákladům, být transparentní, brát v úvahu potřebu bezpečnosti a flexibility sítě a odrážet skutečné náklady, pokud odpovídají nákladům efektivního a strukturálně porovnatelného provozovatele sítě, a musí se uplatňovat nediskriminačním způsobem. “

V případě použití hodnot naznačených provozovatelem soustavy EG.D, s.r.o., v připomínce k parametru odpisů by u tohoto regulovaného subjektu došlo k úhradě nákladů, které nebyly nově vynaloženy tímto držitelem licence (nejde o krytí skutečně vynaložených prostředků na investice, ale pouze o změnu účetní hodnoty). Nešlo by tedy o náklad efektivního a srovnatelného provozovatele distribuční soustavy (zahrnutí těchto nákladů by znamenalo, že dvě identické společnosti, lišící se jen tím, zda došlo k přeměně a přecenění, by měly různou výši regulovaných cen, což je diskriminační a neodráží efektivitu). A uvedené by odporovalo principu přiměřenosti a transparentnosti (odběratelé by v ceně zajišťování distribuce elektřiny platili za něco, co reálně neovlivnilo kvalitu nebo rozsah služby).

Ke stanovení hodnot popisovaných provozovatelem soustavy EG.D, s.r.o., v připomínce k parametru odpisů byla navíc použita metoda diskontovaných peněžních toků, což je regulačně problematické ve více rovinách. Tato metoda nesleduje pouze povolené výnosy z regulačně uznaného RAB, ale pracuje i s dalšími výnosy, které následně při ocenění hodnotu aktiv ovlivní. Pokud by se nová hodnota aktiv použila k novému nastavení RAB v regulaci, obdržel by regulovaný subjekt takové výnosy dvakrát (jednou standardně a podruhé přes odpisy z RAB). Bez zapracování těchto dalších výnosů by metoda diskontovaných peněžních toků generovala takové ocenění aktiv společnosti, které odpovídá platnému regulačnímu nastavení RAB použitého Energetickým regulačním úřadem (za předpokladu diskontní sazby na úrovni WACC, což je míra výnosnosti regulační báze aktiv).

V samotném – provozovatelem soustavy EG.D, s.r.o., v připomínce k parametru odpisů uváděném – ocenění je pak pracováno s některými nesprávnými předpoklady, které nebyly naplněny. Zejména se v posudku uvádí předpoklad specifického navyšování RAB ze strany Energetického regulačního úřadu na úroveň inflačně zhodnocených aktiv, ke kterému nedochází, čímž byl chybně navýšen očekávaný regulační RAB v roce 2026 o 19 mld. Kč a následně RAB dále navyšován až do 2035 o cca 3 až 5 mld. Kč ročně. Zohlednění historických nákladů inflace do RAB přitom Energetický regulační úřad akceptovat nemůže, neboť by docházelo k jejich principiální dvojí úhradě. Nominální schéma výnosnosti používané v ČR hradí náklady na inflaci k roku jejich vzniku. Tyto náklady inflace jsou hrazeny způsobem, jakým je v principu požadují uhradit obecně investoři v tržním prostředí, kdy jsou hrazeny v zisku a jsou promítnuty do hodnoty regulačního parametru WACC a nikoliv RAB. Dle provedených analýz se pak ukazuje, že současné nominální schéma hradí regulovanému subjektu dlouhodobě vyšší náklady inflace, než jaké skutečně za uplynulé období u jím vynaložených investičních prostředků vznikly, a to i po zahrnutí období mimořádné tržní situace (analýza se týkala období 2010 až 2024).

Energetický regulační úřad tak použil odpisy i RAB při výpočtu ceny zajišťování distribuce elektřiny na rok 2026 u daného regulovaného subjektu v souladu s právními předpisy a platnou Metodikou cenové regulace, která je garantem transparentního výkonu regulace.

Další připomínka se týká rozložení plánovaného motivačního bonusu. Jedná se o opatření realizované v souladu s bodem 2.7 Metodiky cenové regulace. Dále Energetický regulační úřad obdržel připomínky k řešení změny způsobu zahrnutí nákladů na technologickou vlastní spotřebu provozovatele distribuční soustavy od provozovatele ČEZ Distribuce, a. s., a EG.D., s.r.o., a PREdistribuce, a.s., které akceptoval, neboť se jedná o změny v souladu s rámcem Metodiky cenové regulace.

Podmínky uplatňování distribučních sazeb

Většina distribučních sazeb obsahuje podmínky uplatnění sazeb a tedy i cen, v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, za kterých může být zákazníkovi distribuční sazba přiznána, i další podmínky uplatnění, které specifikují distribuční sazbu (např. délku trvání doby nízkého tarifu). Naprostá většina podmínek uplatňování sazeb zůstává shodná s podmínkami uplatněnými v dřívějších cenových rozhodnutích.

Změna pro rok 2026 nastává u zákazníků s přiznanou distribuční sazbou C 35d a D35d určenou pro vytápění hybridními elektrickými spotřebiči. Tato sazba byla v minulých letech postupně sbližována s ostatními sazbami určenými pro vytápění objektu. Pro rok 2026 jsou sjednoceny ceny těchto sazeb v jednotlivých kategoriích a doba platnosti nízkého tarifu je zvýšena na 20 hodin. Uvedená změna se týká necelých 12 tisíc zákazníků, což je necelých 0,2 % z celkového počtu odběrných míst na hladině nízkého napětí.

Dále dochází ke snížení počtu hodin nízkého tarifu z 22 hodin na 20 hodin u sazeb C 56d a D 56d a dochází tak ke sjednocení podmínek pro zákazníky s dříve přiznávanou sazbou pro tepelná čerpadla D 56d a novou sazbou pro tepelná čerpadla D 57d. Pohon kompresoru tepelného čerpadla není v době platnosti vysokého tarifu blokován. V době vysokého tarifu jsou blokovány pouze ostatní topné elektrické spotřebiče. Maximální souvislá délka platnosti vysokého tarifu je jedna hodina. Uvedená změna se týká přibližně 61 tisíc zákazníků, což je necelé 1 % z celkového počtu odběrných míst na hladině nízkého napětí. Dále v rámci sazby C 56d dochází ke zmírnění podmínek přiznání distribuční sazby, kdy již nebude platit, že musí být vytápěcí soustava s tepelným čerpadlem napájena samostatným příívodem a měřena samostatným měřicím zařízením, pokud je sazba uplatněna v odběrném místě určeném k bydlení umístěném v rámci stavby pro bydlení.

Změny v době trvání nízkého tarifu bude provozovatel distribuční soustavy provádět postupně v rámci celého roku 2026 tak, aby nevznikaly vícenáklady na úpravu v rámci jednotlivých odběrných míst zákazníků. Tyto změny, prostřednictvím kterých dochází k postupné optimalizaci současné tarifní struktury, plynule navazují na změny prováděné v minulosti tak, aby došlo ke sjednocení podmínek pro obdobné účastníky trhu s elektřinou.

Upravené povolené výnosy včetně nákladů na technické ztráty v soustavách

Elektroenergetika Upravené povolené výnosy včetně nákladů na technické ztráty v soustavách [tis. Kč]	
	2026
ČEZ Distribuce, a.s.	36 758 794
EG.D, s.r.o.	15 839 216
PREdistribuce, a.s.	6 645 272
ČEPS, a.s.	21 458 797
OTE, a.s. *)	355 184
Elektroenergetické datové centrum, a.s.	443 258
Celkem	81 500 521

*) Hodnoty pro operátora trhu v elektroenergetice obsahují údaje pouze za činnosti související se zúčtováním odchylek, činnost organizace trhu a činnosti související s výplatou a administrací podpory z podporovaných zdrojů.

Zrušovací ustanovení

Předpokladem tohoto cenového výměru je, že se od jeho účinnosti (1. ledna 2026) zrušuje cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 12/2024 ze dne 29. listopadu 2024, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice odběratelům ze sítě nízkého napětí.

Cenový výměr přesto neobsahuje zrušovací ustanovení k výše uvedenému cenovému rozhodnutí, neboť podle přechodných ustanovení zákona č. 265/2024 Sb., kterým se mění zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, se od 1. ledna 2025 cenová rozhodnutí o úředně stanovených cenách podle § 5 zákona č. 526/1990 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 265/2024 Sb., která byla vydána přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 265/2024 Sb., považují za cenové výměry podle zákona č. 526/1990 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti zákona č. 265/2024 Sb., a tyto cenové výměry, nebudou-li zrušeny dříve, pozbydou účinnosti 31. prosince 2025. Zrušovací ustanovení je tak u výše uvedeného cenového rozhodnutí nadbytečné.

Transparentnost a předvídatelnost cenové regulace

Podle § 17 odst. 3 energetického zákona při výkonu působnosti postupuje Energetický regulační úřad tak, aby byla zajištěna transparentnost a předvídatelnost výkonu jeho pravomocí. Metodika cenové regulace, ze které ceny v tomto cenovém výměru vychází, byla konzultována v souladu s § 17e energetického zákona a zveřejněna dne 27. února 2025.

A i když podle § 3 odst. 4 zákona o cenách se návrh cenového výměru nezveřejňuje a námítky ani připomínky se k němu nepodávají, kdy ani veřejné projednání návrhu cenového výměru se neprovádí, podle § 17e odst. 2 písm. a) energetického zákona je Energetický regulační úřad při výkonu své působnosti povinen konzultovat návrhy cenových výměrů. Ve veřejném konzultačním procesu, který probíhal od 30. října do 13. listopadu 2025, Energetický regulační úřad obdržel 14 připomínek.

Energetický regulační úřad akceptoval 3 připomínky, které se týkaly detailnější specifikace pravidel ovládání vybraných spotřebičů v době platnosti vysokého tarifu u vlastní výroby elektřiny nebo doplnění odůvodnění u meziroční změny ceny zajišťování distribuce elektřiny i o vliv meziroční změny cen provozovatele přenosové soustavy. Akceptována dále byla připomínka společnosti PREdistribuce, a.s., ke zohlednění nově zaslaných regulačních výkazů. Tyto připomínky Energetický regulační úřad zapracoval do cenového výměru.

Energetický regulační úřad neakceptoval připomínku, která požadovala zohlednění přecenění, které proběhlo při rozdělení společnosti EG.D, a.s., a při vzniku společnosti EG.D, s.r.o., v regulovaných cenách. Další neakceptované připomínky mířily k významným úpravám struktury cen za související službu v elektroenergetice, kde je nezbytné doplnit detailní analýzy a případně přijmout koncepční řešení spočívající v úpravách nejen cenového výměru, ale často i související legislativy, případně mířily k úpravě výše regulovaných cen nad rámec možností Energetického regulačního úřadu definovaných legislativou a metodikou cenové regulace nebo úpravám regulovaných cen, které nejsou v souladu s dlouhodobými principy nastavení konkrétních distribučních sazeb sledovanými Energetickým regulačním úřadem. Tyto připomínky Energetický regulační úřad neakceptoval, nicméně v některých případech došlo k rozšíření odůvodnění cenového výměru tak, aby byl např. detailněji popsán postoj Energetického regulačního úřadu v oblasti neuznání přeceněného majetku pro účely regulace.

Všechny obdržené připomínky, jejich úplné znění a jejich vypořádání je zveřejněno na webu Energetického regulačního úřadu.

Poučení

Proti tomuto opatření obecné povahy není podle § 173 odst. 2 správního řádu přípustný opravný prostředek.

Ing. Jan Šefránek, Ph.D.

předseda Energetického regulačního úřadu

Vladimír Černý

vedoucí

Oddělení kanceláře Rady

V Jihlavě dne 28.11.2025



Energetický regulační úřad

Masarykovo náměstí 91/5, 586 01 Jihlava

+420 564 578 666

podatelna@eru.gov.cz

ID datové schránky ERÚ eeuaau7

eru.gov.cz/erv